



黑客派

OpenShift 基础使用指南二：使用Putty(SS H)登陆

作者：[figo930](#)

原文链接：<https://hacpai.com/article/1355317781280>

来源网站：[黑客派](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<div>

<p>OpenShift 的一大好处是可以通过SSH工具登陆来DIY环境,因为我目前还不会DIY, 所以只能先介绍如何通过SSH登陆了。</p>

<p>因为我使用的是PUTTY, 就以PUTTY为例子吧, 其它的都大同小异。</p>

<p>1、使用puttykeygen生成密钥</p>

<p> </p>

<p>2、将公钥复制到OpenShift账户里,保存私钥至你的电脑</p>

<p> </p>

<p></p>

<p></p>

<p>3、Putty配置,</p>

<p></p>

<p>上图中的前半部分为ssh的用户名, 后面为主机地址</p>

<p>将主机地址填到PUTTY对应的地方, 用户名填到下图中的地方: </p>

<p></p>

```
vGoYmnvYH2U-s4f0GqX-eJNX8l9Mi4PiZ5LaXTtJKRNKNh/putty-setting-0.png?psid=1"></a>
/p>
<p><a href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2Froorta.sn2.livefilestore.
om%2Fy1pQpBalCGtv1U_vvFfxBc3eZhZjSvCjtjnu6WbNQ8zSQvqzYSIZ-5Stt1g2lO49mM_4OBs
HGSPlgWgauuGqmZ2HsTmXXdY6at%2Fputty-setting.png%3Fpsid%3D1" target="_blank" rel
"nofollow ugc"></a></p>
<p><a title="putty-setting-2" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2F
oorta.sn2.livefilestore.com%2Fy1puy_GSx9XtxDsyZPHmdyren1Omv5OwScS3dBudVtrV50QSnk
lXswLxa6GSyMawSsVr-xTPR8nzcVSlyCatHXvqn3VdMr1Ess%2Fputty-setting-2.png%3Fpsid%
D1" target="_blank" rel="nofollow ugc"></
></p>
<p>5、配置OK，你可以使用putty管理你的OpenShift了。</p>
<div>
  &nbsp;
</div>
</div>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></scr
pt>
<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342"
data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></in
>
<script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<div>
  &nbsp;转载自浪哥的博客：http://www.ansen.org/openshift-redhat-ssh.html
</div>
<br>
<p><i>该文章同步自 <a href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.
mfly.org%2Fopenshift-redhat-ssh.html" target="_blank" rel="nofollow ugc">飞哥的小宇宙</a
</i></p>
```