

# wordpress 主题制作教程(九):制作 index.php 文件

作者: [figo930](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1358390643841>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)





<p>接下来我们将里面的静态内容改成动态的。 <br /><strong>一、 文章标题</strong><br />将章标题代码: </p>

```
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol>
    <li>&lt;h3&nbsp;class=&quot;title&quot;&gt;&lt;a&nbsp;href=&quot;single.html&quot;&gt;
Loreum&nbsp;ipsum&nbsp;massa&nbsp;cras&nbsp;phasellus&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&nbsp;
&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p>替换成</p>
```

```
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol>
    <li>&lt;h3&nbsp;class=&quot;title&quot;&gt;&lt;a&nbsp;href=&quot;&lt;?php&nbsp;the_p
ermalink();&nbsp;?&gt;&quot;&nbsp;rel=&quot;bookmark&quot;&gt;&lt;?php&nbsp;the_title(
&nbsp;?&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
```

<p>里面的代码php函数: the\_permalink();是输出当前文章的链接地址, 注意是直接输出; the\_title();函数直接输出当前文章的标题。 <br /><strong>二、 文章标签</strong><br />将index.php里面标签代码: </p>

```
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol>
    <li>&lt;a&nbsp;href=&quot;#&quot;&gt;News&lt;/a&gt;,&nbsp;&lt;a&nbsp;href=&quot;#
quot;&gt;Products&lt;/a&gt;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
```

<p>替换成: </p>

```
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol>
    <li>&lt;?php&nbsp;the_tags('标签: ',&nbsp;','&nbsp;','&nbsp;');&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</
i>
  </ol>
</div>
```

<p>the\_tags函数直接输出文章标签。 <br /><strong>三、 日期</strong><br />找到日期文字, 1st Sep, 09直接替换成: </p>

```
<div>
  <ol>
    <li>&lt;?php&nbsp;the_time('Y年n月j日')&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
```

<p>the\_time函数直接输出文章日期, 至于输出格式Y年n月j日可以改你也可以改成Y-n-j这些参数非多, 请自己到官网查询。 <br /><strong>四、 评论数</strong><br />在文章归档页显示文章的评

数和点击数似乎很是流行，将里面的评论代码

```
<div>
<div>
  &nbsp;
</div>
<ol>
  <li>&lt;a&nbsp;href=&quot;#&quot;&gt;1&nbsp;Comment&lt;/a&gt;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
```

替换成

```
<div>
<div>
  &nbsp;
</div>
<ol>
  <li>&lt;?php&nbsp;comments_popup_link('0&nbsp;条评论',&nbsp;'1&nbsp;条评论',&nbsp;'&nbsp;条评论',&nbsp;'&nbsp;',&nbsp;'评论已关闭');&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
```

comments\_popup\_link()函数里面的三个参数分别代表输出无评论、一条评论、N条评论，里那个%相当于占位符了。这个函数输出的代码带有链接，会链接到文章页，并定位到评论位置。

```
<strong>五、文章内容</strong> <br />在文章内容的位置添加代码
<div>
<ol>
  <li>&lt;?php&nbsp;the_content('阅读全文...');&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
```

即可，事实上我们要输出的是摘要，而the\_content是输出文章内容的，但是在首页和归档页，如果你在文章中添加了more标签，则会输出more标签之前的内容，并且在后面加上一个“阅读全文”链接。但是很多人会想到使用另一个输出摘要的函数the\_excerpt();我不建议你这样做，这个函数会出文章的摘要(也就是在后台添加文章的时候有一个专门用来添加摘要的地方)，如果没有摘要的话，会自动截取前50个字符，不过这是对于英文而言，对于中文的多字节语言，这函数是截取不了的，所以他会全文输出，相比而言，添加More标签更麻烦还是填写摘要更麻烦呢？过如果你打算每篇文章手动指定一个摘要的话，建议你使用the\_excerpt函数。

<strong>六、文章循环</strong>

前面的代码我们已经将一篇文章的框架写好了，现在要做的就是将这个文章框架代码放在一个循环语句中输出。

在文章框架的前面，也就是有注释<code>--</code> &nbsp;Blog Post<code>--</code>的地方，添加代码，效果：

```
<div>
<ol>
  <li>&lt;!--&nbsp;Blog&nbsp;Post&nbsp;--&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
  <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;?php&nbsp;if&nbsp;(have_posts())&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(have_posts())&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;the_post();&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
```

再在文章框架后面，添加结束循环的代码，找到：

```
<div>
<div>
  &nbsp;
</div>
<ol>
  <li>&lt;div&nbsp;class=&quot;hr&nbsp;clearfix&quot;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/div&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
```



```

</li><?php&nbsp;endif&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p>have_posts()函数是判断当前是否有文章:当前页面要输出的所有文章存放在一个全局数组$post
中, have_post()函数就是检查这个数组的一个计数器, 如果当前还有文章, 那么就返回true,如果没
就返回false; <br />the_post()函数用来将have_posts计数器前移, 并且将当前文章填进变量$post
, 而前面的函数the_title(), the_content()这些函数只是用用来输出$post变量中的的内容, 你完全
以用</p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol>
<li><?php&nbsp;echo&nbsp;$post-&gt;title?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p>来代替the_title()函数, 你也可以输出$post变量中的其它内容, 比如文章ID。<br /><strong>
、文章分页</strong><br />前面的代码一次只能输出部分文章, 如果整个博客有100篇文章, 不可
将100篇文章全部列出来, 这时候就需要分页显示了。<br />找到我们的分页代码: </p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol>
<li><p&nbsp;class= &quot;clearfix&quot;&gt;&nbsp;&lt;a&nbsp;href= &quot;#&quot;&nbsp;
sp;class= &quot;button&nbsp;float&quot;&gt;&amp;lt;&nbsp;Previous&nbsp;Posts&
/a&gt;&nbsp;&lt;a&nbsp;href= &quot;#&quot;&nbsp;class= &quot;button&nbsp;float&nbsp;
ight&quot;&gt;Newer&nbsp;Posts&nbsp;&gt;&gt;&lt;/a&gt;&nbsp;&lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&
/li>
</ol>
</div>
<p>替换成</p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol>
<li><p&nbsp;class= &quot;clearfix&quot;&gt;&lt;?php&nbsp;previous_posts_link(' &amp;lt;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;查看新文章',&nbsp;0);&nbsp;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;span&nbsp;class= &quot;float&n
sp;right&quot;&gt;&lt;?php&nbsp;next_posts_link('查看旧文章&nbsp;&gt;&gt;',&nbsp;
p;0);&nbsp;?&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p>下面提供露兜博主经过经过本次修改后的主题文件<br /><strong><a title= "下载修改后的主
文件" href= "http://file.ludou.org/tool/file.php?f=aurelius_index.zip">下载改文件</a></strong>
</p>

```