



链滴

# JS中用于制作滚动代码的常用属性(offsetTop、clientTop、scrollTop、offsetTop等属性)

作者: [zhrmghg1](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1369014662277>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p> 在写一个goTop和goDown的插件，用到下面一些数据，用于参考 </p>

<p> 网页可见区域宽：document.documentElement.clientWidth;<br /> 网页可见区域高：document.documentElement.clientHeight;<br /> 网页可见区域宽：document.body.offsetWidth &nbsp;p; (包括边线的宽);<br /> 网页可见区域高：document.body.offsetHeight (包括边线的宽);<br /> 网页正文全文宽：document.body.scrollWidth;<br /> 网页正文全文高：document.body.scrollHeight;<br /> 网页被卷去的高：document.body.scrollTop;<br /> 网页被卷去的左：document.body.scrollLeft;<br /> 网页正文部分上：window.screenTop;<br /> 网页正文部分左：window.screenLeft;<br /> 屏幕分辨率的高：window.screen.height;<br /> 屏幕分辨率的宽：window.screen.width;<br /> 屏幕可用工作区高度：window.screen.availHeight;<br /> 屏幕可用工作区宽度：window.screen.availWidth; </p>