



链滴

B3LOG 0.6.1 部署 GAE 错误

作者: [roaminlove](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1381945140756>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>最近想将 B3LOG 部署到 GAE,所以尝试部署,一直出现问题

先说明环境:</p>
<p>JDK 1.7.0_25</p>
<p>GAE SDK 1.8.6</p>
<p>B3LOG Solo 0.6.1 GAE 版(在百度网盘下载)</p>
<p>本地启动提示错误信息</p>
<p>十月 17, 2013 1:34:58 上午 com.google.apphosting.utils.config.AppEngineWebXmlReader
readAppEngineWebXml

INFO: Successfully processed D:\001Program\001Code\Eclipse\00default\B3log\war\WEB-INF
appengine-web.xml

十月 17, 2013 1:34:58 上午 com.google.apphosting.utils.config.AbstractConfigXmlReader read
onfigXml

INFO: Successfully processed D:\001Program\001Code\Eclipse\00default\B3log\war\WEB-INF
web.xml

十月 17, 2013 1:34:58 上午 com.google.appengine.tools.development.SystemPropertiesManag
r setSystemProperties

INFO: Overwriting system property key 'java.util.logging.config.file', value 'C:\000MyProgram\
ppengine-java-sdk-1.8.6\config\sdk\logging.properties' with value 'WEB-INF/classes/logging.
roperties' from 'D:\001Program\001Code\Eclipse\00default\B3log\war\WEB-INF\appengine-
eb.xml'

十月 17, 2013 1:34:58 上午 com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger info

INFO: Logging to JettyLogger(null) via com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger

十月 16, 2013 5:34:59 下午 com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger info

INFO: jetty-6.1.x

SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".

SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation

SLF4J: See <a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.slf4j.org%2Fcod
s.html%23StaticLoggerBinder" target="_blank" rel="nofollow ugc">http://www.slf4j.org/code
.html#StaticLoggerBinder for further details.

十月 16, 2013 5:35:00 下午 com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger warn

WARNING: failed com.google.appengine.tools.development.DevAppEngineWebAppContext
18ad71{/D:\001Program\001Code\Eclipse\00default\B3log\war}: java.lang.IllegalAccessError:
lass com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.Runtime can not access a mem
er of class freemarker.log.JDK14LoggerFactory with modifiers ""

十月 16, 2013 5:35:00 下午 com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger warn

WARNING: failed JettyContainerService\$ApiProxyHandler@85ba73: java.lang.IllegalAccessErro
: Class com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.Runtime can not access a m
mber of class freemarker.log.JDK14LoggerFactory with modifiers ""

十月 16, 2013 5:35:00 下午 com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger warn

WARNING: Error starting handlers

java.lang.IllegalAccessError: Class com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.R
ntime can not access a member of class freemarker.log.JDK14LoggerFactory with modifiers "

at freemarker.log.Logger.createFactory(Logger.java:335)

at freemarker.log.Logger.createFactory(Logger.java:304)

at freemarker.log.Logger.selectLoggerLibrary(Logger.java:163)

at freemarker.log.Logger.getLogger(Logger.java:266)

at org.b3log.latke.user.UserServiceFactory.<clinit>(UserServiceFactory.java:35)

at java.lang.Class.forName0(Native Method)

at java.lang.Class.forName(Class.java:190)

at com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.RuntimeHelper.checkRestricted(R
ntimeHelper.java:70)

at com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.Runtime.checkRestricted(Runtime.
ava:64)


```
at org.b3log.solo.processor.ErrorProcessor.&lt;clinit&gt;(ErrorProcessor.java:79) <br>
at sun.misc.Unsafe.ensureClassInitialized(Native Method) <br>
at sun.reflect.UnsafeFieldAccessorFactory.newFieldAccessor(UnsafeFieldAccessorFactory.java:
3) <br>
at sun.reflect.ReflectionFactory.newFieldAccessor(ReflectionFactory.java:140) <br>
at java.lang.reflect.Field.acquireFieldAccessor(Field.java:1057) <br>
at java.lang.reflect.Field.getFieldAccessor(Field.java:1038) <br>
at java.lang.reflect.Field.set(Field.java:741) <br>
at com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.Runtime$12.run(Runtime.java:257
<br>
at com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.Runtime.verifyAndRun(Runtime.ja
a:374) <br>
at com.google.appengine.tools.development.agent.runtime.Runtime.set(Runtime.java:254) <b
>
at javassist.util.proxy.ProxyFactory.setField(ProxyFactory.java:519) <br>
at javassist.util.proxy.ProxyFactory.createClass3(ProxyFactory.java:502) <br>
at javassist.util.proxy.ProxyFactory.createClass2(ProxyFactory.java:486) <br>
at javassist.util.proxy.ProxyFactory.createClass1(ProxyFactory.java:422) <br>
at javassist.util.proxy.ProxyFactory.createClass(ProxyFactory.java:394) <br>
at org.b3log.latke.ioc.bean.BeanImpl.&lt;init&gt;(BeanImpl.java:209) <br>
at org.b3log.latke.ioc.config.impl.ConfiguratorImpl.createBean(ConfiguratorImpl.java:192) <br

at org.b3log.latke.ioc.config.impl.ConfiguratorImpl.createBeans(ConfiguratorImpl.java:217) <b
>
at org.b3log.latke.ioc.Lifecycle.startApplication(Lifecycle.java:99) <br>
at org.b3log.latke.servlet.AbstractServletListener.contextInitialized(AbstractServletListener.java
103) <br>
at org.b3log.solo.SoloServletListener.contextInitialized(SoloServletListener.java:111) <br>
at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:548) <br>
at org.mortbay.jetty.servlet.Context.startContext(Context.java:136) <br>
at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1250) <br>
at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:517) <br>
at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:467) <br>
at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50) <br>
at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) <br>
at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50) <br>
at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) <br>
at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:224) <br>
at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50) <br>
at com.google.appengine.tools.development.JettyContainerService.startContainer(JettyContai
erService.java:249) <br>
at com.google.appengine.tools.development.AbstractContainerService.startup(AbstractConta
nerService.java:306) <br>
at com.google.appengine.tools.developmentAutomaticInstanceHolder.startUp(AutomaticInst
nceHolder.java:26) <br>
at com.google.appengine.tools.development.AbstractModule.startup(AbstractModule.java:79
<br>
at com.google.appengine.tools.development.Modules.startup(Modules.java:88) <br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerImpl.doStart(DevAppServerImpl.ja
a:254) <br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerImpl.access$000(DevAppServerIm
l.java:47) <br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerImpl$1.run(DevAppServerImpl.java
212) <br>
```

```
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerImpl$1.run(DevAppServerImpl.java
210)<br>
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)<br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerImpl.start(DevAppServerImpl.java:
10)<br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerMain$StartAction.apply(DevAppS
rverMain.java:277)<br>
at com.google.appengine.tools.util.Parser$ParseResult.applyArgs(Parser.java:48)<br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerMain.run(DevAppServerMain.java:
19)<br>
at com.google.appengine.tools.development.DevAppServerMain.main(DevAppServerMain.jav
:210)</p>
<p>十月 16, 2013 5:35:00 下午 com.google.apphosting.utils.jetty.JettyLogger info<br>
INFO: Started SelectChannelConnector@127.0.0.1:8080<br>
十月 17, 2013 1:35:00 上午 com.google.appengine.tools.development.DevAppServerImpl doSt
rt<br>
INFO: Dev App Server is now running</p>
<p>是不支持环境还是什么的?<br>
本地部署不成功,在群上询问过,可以用,但是放上 GAE 一直报错,无法显示<br>
请帮忙回答一下,谢谢</p>
```