



链滴

spring整合rmi远程调用

作者: [oldcaptain](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1384505002743>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


```

</p></pre><p></p>
<p><span>spring配置文件</span></p>
<pre class="brush: java">&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
&lt;beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springfr
mework.org/schema/tx"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd "&gt;
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight
cl">
    &lt;bean id="helloWorld" class="com
guop.service.impl.HelloWorldImpl" /&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">&lt;bean id
&quot;serviceExporter" class="org.springframework.remoting.rmi.
miServiceExporter" /&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    &lt;proper
y name="service" ref="helloWorld" /&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    &lt;!-- 定
服务名 --&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    &lt;proper
y name="serviceName" value="hello" /&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    &lt;proper
y name="serviceInterface" value="com.guop.service.IHello
orld" /&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    &lt;proper
y name="registryPort" value="8088" /&gt;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">&lt;/bean&a
p;gt;
</span></span></code></pre>
<p>&lt;/beans&gt;</p></pre><p></p>
<h2><span>rmiclient: </span><span>client访问类</span></h2>
<pre class="brush: java">package com.guop.client;
<p>import java.rmi.RemoteException;</p>
<p>import org.springframework.context.ApplicationContext;<br>
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;</p>
<p>import com.guop.service.IHelloWorld;</p>
<p>public class HelloClient {<br>
public static void main(String[] args) throws RemoteException {<br>
    ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(<br>
    "applicationContext.xml");<br>
    IHelloWorld hs = (IHelloWorld) ctx.getBean("helloWorld");<br>
    System.out.println(hs.helloWorld());<br>
    System.out.println(hs.sayHelloToSomeBody("captain.cc"));<br>
}<br>
}<br>
</p></pre><p></p>
<p><span>spring配置文件</span></p>
<pre class="brush: java">&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
&lt;beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

```

```

    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springfr
mework.org/schema/tx"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd ">
<pre> <code class="highlight-chroma"> <span class="highlight-line"> <span class="highlight
cl"> &lt;bean id=&quot;helloWorld&quot; class=&quot;org.springframew
rk.remoting.rmi.RmiProxyFactoryBean&quot;&gt;
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> &lt;proper
y name=&quot;serviceUrl&quot; value=&quot;rmi://localhost:8088/hello&
quot; /&gt;
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> &lt;proper
y name=&quot;serviceInterface&quot; value=&quot;com.guop.service.IHello
orld&quot; /&gt;
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> &lt;/bean&a
p;gt;
</span> </span> </code> </pre>
<p>&lt;/beans&gt;</p> </pre> <p></p>
<p><span>&nbsp;</span></p>
<p><span>&nbsp;</span></p>

```