



链滴

linux 下配置 thinkpad 小红帽

作者: [xiaolv](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1393417107589>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>今天折腾了一下 archlinux, 记录一下 trackpoint 配置方法</p>

<p>使用 xinput 配置</p>

<p>以下命令只供测试用, 重启后并不会保存。需要保存在**<code>.xsessionrc</code>中。</p>

<p>启用垂直滚动</p>

```
<code class="highlight-chroma">xinput set-prop &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot; &quot;Evdev Wheel Emulation&quot; 1
xinput set-prop &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot; &quot;Evdev Wheel Emulation Button&quot; 2
xinput set-prop &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot; &quot;Evdev Wheel Emulation Timeout&quot; 200
</code></pre>
```

<p>启用水平滚动</p>

```
<code class="highlight-chroma">xinput set-prop &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot; &quot;Evdev Wheel Emulation Axes&quot; 6 7 4 5
</code></pre>
```

<p>启用中键仿真 (同时仿真左键和右键)</p>

```
<code class="highlight-chroma">xinput set-prop &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot; &quot;Evdev Middle Button Emulation&quot; 1
xinput set-prop &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot; &quot;Evdev Middle Button Timeout&quot; 50
</code></pre>
```

<p>参考来源: </p>

<p>PS: 在 archlinux 下面<code>.xsessionrc</code>无效, 参考 wiki 里面的设置:

在<code>/etc/X11/xorg.conf.d/</code>下面新建一个文件取名<code>50-thinkpad-trackpoint.conf</code>, 在里面加入以下: <p>

```
<code class="highlight-chroma">Section &quot;InputClass&quot;
  Identifier &quot;ThinkPad TrackPoint&quot;
  MatchProduct &quot;TPPS/2 IBM TrackPoint&quot;
  MatchDevicePath &quot;/dev/input/event*&quot;
  Option &quot;EmulateWheel&quot; &quot;true&quot;
  Option &quot;EmulateWheelButton&quot; &quot;2&quot;
  Option &quot;XAxisMapping&quot; &quot;6 7&quot;
  Option &quot;YAxisMapping&quot; &quot;4 5&quot;
EndSection
</code></pre>
```