



链滴

# 个人使用的一些Eclipse快捷键

作者: [flhuoshan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1419921631841>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



```
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl + m:最大化当前的编辑
面</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="background-color:inherit;line-height:1.5;color:#000000;font-family:Arial;fon
t-size:14px;">alt + /:代码自动补齐</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl + /:生成行注释</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <br />
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">shift + enter:在当前行的下
行创建一个空白行</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl+shift+enter:在当前行
上一行创建一个空白航</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl+shift+o:整理当前类的i
port</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl+shift+i:得到当前选中
接口的实现类列表</span>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <div>
    <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl+shift+L:查看eclips
的快捷键</span>
  </div>
  <div>
    <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">ctrl+shift+g:搜索方法或
的引用</span>
  </div>
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">alt+shift+n:新建工程, 或
件</span>
```

```
</div>
<div style="background-color:#FFFFFF;font-family:微软雅黑;font-size:14.399999618530273
x;">
  <span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:14px;">alt+shift+r:把类中变量或
法重命名</span>
</div>
<span style="font-size:14px;"></span>
<p></p>
<p>
  <span style="font-size:14px;">&nbsp;</span>
</p>
```