

# Java 代码实现 Solo 往百度提交链接

作者: [someone756](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1437055029927>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
package com.b3log.src;

import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

public class Submit {

    /**
     * driver mysql驱动 (不用修改)
     * url MySQL数据库地址 (修改成你自己的MySQL地址)
     * dbUser MySQL用户名 (修改成你自己的MySQL用户名)
     * dbPwd MySQL密码 (修改成你自己的MySQL密码)
     * sql 查询语句(不用修改)
     * website 你自己的网站地址 (修改成你自己的网址)
     * baiduUrl 往百度提交连接的地址, 需要自己去百度弄
     * http://zhanzhang.baidu.com/linksubmit/index
     *
     * 这个Java文件运行需要MySQL驱动jar包, 方法如下:
     * http://jingyan.baidu.com/article/ca41422fc76c4a1eae99ed9f.html
     *
     */
    public static final String driver="com.mysql.jdbc.Driver";
    public static final String url="jdbc:mysql://localhost:3306/raa4yz848k444l34?useUnicode=y
s&characterEncoding=UTF-8";//直接复制博客程序中的jdbc内容即可
    public static final String dbUser="root";
    public static final String dbPwd="root";
    public static final String sql = "select articlePermalink from b3_solo_article";
    public static final String website = "jingxuetao.com";
    public static final String baiduUrl = "http://data.zz.baidu.com/urls?site=jingxuetao.com&to
en=TrMsdfNmjoCdDFMj";

    public static String getUrls() throws Exception{
        Class.forName(driver);
        Connection conn = DriverManager.getConnection(url,dbUser,dbPwd);
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
        ResultSet rs = ps.executeQuery();
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        while(rs.next()){
            sb.append(website+rs.getString("articlePermalink")+"\n");
        }
        if(conn != null){
            conn.close();
        }
        return sb.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
```

```
URL url = new URL(baiduUrl);
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setDoOutput(true);
conn.setDoInput(true);
conn.setRequestMethod("POST");
conn.setRequestProperty("User-Agent", "curl/7.12.1 ");
conn.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain");
conn.setRequestProperty("Content-Length", "83");

conn.connect();

OutputStream out = conn.getOutputStream();

String urls = getUrls();
System.out.println(urls);
out.write(urls.getBytes());
out.flush();

int responseCode = conn.getResponseCode();
if(responseCode == 200){
    System.out.println("提交成功。 . . . . ");
} else{
    System.out.println("提交失败。 . . . ");
}

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
```

有什么不懂的请留言