

Android快速入门 (1)

作者: [tqsJohn](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1453771471778>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

[illegible]

输入的数字，先拿到输入框组件
 EditText et_phone = (EditText) findViewById(R.id.et_phone);
 String phone = et_phone.getText().toString();
 把号打出去
 1. Android系统中基于机制，来调用系统的应用，你告诉系统你想做什么动作，系统就会把能做这个动作的应用给你，如果有这个应用，会抛异常
 2. 设置动作，通过图告知系统
 把号码打出去
 先创建一个对象
 Intent intent = new Intent();
 设置动作，打电话
 intent.setAction(Intent.ACTION_CALL);
 intent.setData(Uri.parse("tel: + phone));
 把意图告诉系统
 startActivity(intent);
 3. 添加权限
 <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
 点击组件的四种写法
 第一种
 定义一个MyListener实现OnClickListener接口
 Button bt1 = (Button) findViewById(R.id.bt1);
 bt1.setOnClickListener(new MyListener());
 第二种
 定义一个匿名内部类实现OnClickListener接口
 Button bt2 = (Button) findViewById(R.id.bt2);
 bt2.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 @Override
 public void onClick(View v) {
 System.out.println("第二种");
 }
 });
 第三种
 让当前activity实现OnClickListener接口
 Button bt3 = (Button) findViewById(R.id.bt3);
 bt3.setOnClickListener(this);
 第四种
 给Button节点设置onClick属性，
 android:onClick="cl

[illegible]