



链滴

服务器搭建SVN配置

作者: [Angonger](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1459573036846>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

下载安装略过，只说配置

Step1:在opt目录下创建svn/repos文件夹 运行 `svnadmin create /opt/svn/repos` 创建第一个仓库

Step2: 配置`svnserve.conf`文件 (在`/${path}/repos/conf`文件夹内)

`anon-access = none` #非授权用户无法访问

`auth-access = write` #授权用户有写权限

`password-db = password` #密码存放文件

`authz-db = authz` #访问控制文件

`realm =Success` #认证命名空间，subversion会在认证里提示，并且作为凭证缓存的关键字

Step3:配置`authz`文件 (与`svnserve.conf`同目录)

在`[groups]` 下配置用户组及具体仓库用户权限，用户组格式为：用户组 = 用户名1, 用户名2, ..., 库`[path]`格式为 `@用户组 = 权限` 例如

```
[group]
```

```
admin = lee
```

```
user = lee01
```

```
[repos:/]
```

```
@admin =rw
```

```
@user = r
```

Step4:配置`password`文件 (与`svnserve.conf`同目录)

在`[users]`下配置用户名及密码

```
[users]
```

```
lee = abc
```

```
lee01 = cde
```

到此配置结束

运行 `svnserve -d /r /opt/svn/repos` 启动SVN 默认端口为3690，若需要启动多个 运行命令 `svnserve -d -r /opt/svn/repos --listen-port 3391` (以3391端口为例)，记得配置防火墙端口访问。

那么到这里问题来了



flushed 谁能看看我的配置哪儿出问题了 (防火墙我关掉了，端口暂时没弄好)

已经解决了 Step3中

```
[repos:/]  
@admin =rw  
@user = r
```

改为[] 看一篇文章说 给了子文件夹的权限, 没有父文件夹的权限还是没有权限

参考地址