



链滴

nodejs 中转 json

作者: [yangyujiao](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1466067854530>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

[illegible]

值就是node01。

后面还有CPU Status Virtual Memory in Use这样的情况，这是一个字段。。。

有这种可能吗？

或者有别的思路也是可以的。比如调java啦，还是其他的方法等等。。。

兄弟们，给力点。我是一点思路木有了呀…… 🥹cry

重大进展，重大进展，重大进展。。。

```

1 Node ID>Node Name→Status→CPU CPU Status→Virtual Memory in Use→Total Virtual Memory
  Disk Abnormal→Process Running Process Normal Stop Process Abnormal→Detail Informati
  Abnormal→Mail Server Normal→Mail Server Abnormal→AP Server Normal→AP Server Abno
  Abnormal
2 uvviewer>uvviewer>A→-→I→-→-→I→-→I→OFF 0→0→31→2→1→0→0→0→0→
3
4 uvviewer>uvviewer>A→-→I→-→-→I→-→I→OFF 0→0→31→2→1→0→0→0→0→
5
6 uvviewer>uvviewer>A→-→I→-→-→I→-→I→OFF 0→0→31→2→1→0→0→0→0→
7

```

更新2:

