

## Nginx 内容替换 sub\_filter 模块的过滤功能

作者: elijah

原文链接: https://ld246.com/article/1469106753993

来源网站:链滴

许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<div> <span>首先是示例: </span> <span>location / { </head&gt; '&lt;/head&gt;&lt;script language="javascript" src="total.js"&gt sub filter </script&qt;'; sub filter once on; sub filter types text/html; }</span> <span>解释: &nbsp;</span><br><br><span>sub\_filter 一行代码前面是需要替换的内容,后 单引号内是替换成的内容。 </span><br><br><span>sub filter once 意思是只查找并替 一次。on是开启此功能,off是关闭——默认值是on。 </span><br><spr><span>sub filter types 一行意思是选定查找替换文件类型为文本型。也可以不加此行,因为默认只查找文本型文件。& bsp;</span><br><span>sub filter模块可以用在http, server, location模块中。主要作用就 查找替换文件字符。 </span><br><br><span>比较实用的例子就是,如果我们用模板生 网站的时候,因为疏漏或者别的原因造成代码不如意,但是此时因为文件数量巨大,不方便全部重新 成,那么这个时候我们就可以用此模块来暂时实现纠错。 </span> </div> <span>对于已经存在的页面加数据统计等统计代码,可以这样直接嵌入统计js</span> <div><span>另一方面,我们也可以利用这个实现服务器端文字过滤的效果——至于原因,你懂的

</span></div>