



链滴

[web]如何配置默认访问某个web项目并默认80端口

作者: [lixiang0](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1470835002839>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>如果没有设置默认项目和默认端口 80 需要通过: http://cpp.pub/eb 来访问本论坛。 </p>

<p>要用 cpp.pub 来访问本论坛, 需要如下步骤: </p>

<p>1.设置默认 80 端口: </p>

<p>1.1 sudo vi /etc/tomcat7/server.xml, 修改 port="8080"为 port="80"; </p>

<p>1.2 sudo vi /etc/default/tomcat7 , 修改为#AUTHBIND=no 为 AUTHBIND=yes; </p>

<p>1.3 sudo /etc/init.d/tomcat7 restart, 进行重新启动; </p>

<p>1.4 netstat -ant, 查看 80 端口是否起来; </p>

<p>1.5 这样就可以通过 http://cpp.pub/web 来正常访问了。 </p>

<p>2.设置默认项目: </p>

<p>2.1 vim /var/lib/tomcat7/conf/server.xml; </p>

<p>2.2 在节点内加上; </p>

<p>3.重启 tomcat: sudo /etc/init.d/tomca7 restart; </p>

<p>4.如此就可以通过 cpp.pub 直接访问啦~ </p>