



链滴

将输入内容转换成带分隔符格式的激活码插件 (JQ)

作者: [Hassan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1471919453942>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


```

timeoutFlag);
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
ase) {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
ts.isToUpperCase ? $this.val().toUpperCase() : $this.val().toLowerCase());
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
nction () {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
x = "";
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
pecial(opts.separator)) {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
= "\\";
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
this.val().replace(new RegExp(regPrefix + opts.separator, "g"), "");
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
th &amp;gt;= opts.splitLength) {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
rray = aval.split("");
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
al = "";
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
= 0; i &amp;lt; avalArray.length; i++) {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
&gt; 0 &amp;&amp;&amp; (i + 1) % opts.splitLength == 0 &amp;&amp;&amp; new
al.length &amp;lt;= maxLength) {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
Val += (avalArray[i] + opts.separator);
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
Val += avalArray[i];
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
//截取
大长度约束的字符长度
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
newVal.substring(0, Math.min(newVal.length, maxLength));
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
== 8) { //删除键
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
g = setTimeout(function (){
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
fixVal();
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
return;
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
fixVal();
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
});
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
}
</span></span></code></pre>

```

```
<p>}}(jQuery);<br>
$(document).ready(function () {<br>
$("#cdkey").formatCdkey({}<br>
});</p> </pre> <p> </p>
```