



链滴

Https - Maven Plugin - Jetty 9 运行配置

作者: [hfu946](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1476076418430>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>参考链接</p>

<blockquote>

<p>http://juplo.de/config-re-https-for-jetty-maven-plugin-9-0-x/

http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/jetty-maven-plugin.html</p>

</blockquote>

<p>查阅 eclipse 官方手册得知，Maven Plugin Jetty 9 配置 Https 连接器需要独立于 pom.xml 的三个文件，将三个文件置于 src/etc/文件夹下后，配置好 pom.xml，执行 jetty:run 命令。</p>

由于官方手册里的 jetty.xml 文件并不是完整的，这时会报出错误

<blockquote>

<p><code>[ERROR] Failed to execute goal org.eclipse.jetty:jetty-maven-plugin:9.0.5.v2013085:run (default-cli) on project FOOBAR: Failure: Unknown configuration type: New in org.eclipse.jetty.xml.XmlConfiguration@4809f93a -> [Help 1]</code>.</p>

</blockquote>

填充文件

<pre><code>

https

32768

8192

8192

true

false

512

</code></pre>

然后发现 jetty-ssl.xml 文件也不是完整的，继续报出错误

<blockquote>

<p><code>[ERROR] Failed to execute goal org.eclipse.jetty:jetty-maven-plugin:9.0.5.v2013085:run (default-cli) on project FOOBAR: Failure: etc/jetty.keystore (file or directory not found) -> [Help 1]</code>, </p>

</blockquote>

使用命令创建证书

<blockquote>

<p><code>keytool -genkey -alias jetty -keyalg RSA -keystore src/etc/jetty.keystore -storepass secret -keypass secret -dname "CN=localhost" </code></p>

</blockquote>

最后发现 jetty-https.xml 上也有问题，报出错误

<blockquote>

<p><code>[ERROR] Failed to execute goal org.eclipse.jetty:jetty-maven-plugin:9.0.5.v2013085:run (default-cli) on project FOOBAR: Failure: Permission denied -> [Help 1]</code>.</p>

</blockquote>

<p>完整的文件下载链接

jetty.xml<a>

jetty-ssl.xml<a>

jetty-https.xml<a>