



链滴

# Android 界面 秒开设置，拒绝黑白背景。

作者: [jzw](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1476691303484>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```

<p>Made with Remarkable! <link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/8.1/styles/github.min.css" /></p>
<style type="text/css"><!--
  body,table tr{background-color:#fff}table tr td,table tr th{border:1px solid #ccc;text-align:left
padding:6px 13px;margin:0}pre code,table,table tr{padding:0}hr,pre code{background:0 0}bo
y{font:16px Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:1.4;color:#333;word-wrap:break-word;paddin
:10px 15px}strong,table tr th{font-weight:700}h1{font-size:2em;margin:.67em 0;text-align:cent
r}h2{font-size:1.75em}h3{font-size:1.5em}h4{font-size:1.25em}h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-weight:7
0;position:relative;margin-top:15px;margin-bottom:15px;line-height:1.1}h1,h2{border-bottom
1px solid #eee}hr{height:0;margin:15px 0;overflow:hidden;border:0;border-bottom:1px solid
ddd}a{color:#4183C4}a.absent{color:#c00}ol,ul{padding-left:15px;margin-left:5px}ol{list-style-t
pe:lower-roman}table tr{border-top:1px solid #ccc;margin:0}table tr:nth-child(2n){background
color:#aaa}table tr td :first-child,table tr th :first-child{margin-top:0}table tr td:last-child,table t
h :last-child{margin-bottom:0}img{max-width:100%}blockquote{padding:0 15px;border-left:
px solid #ccc}code,tt{margin:0 2px;padding:0 5px;white-space:nowrap;border:1px solid #eaea
a;background-color:#f8f8f8;border-radius:3px}pre code{margin:0;white-space:pre;border:none
.highlight pre,pre{background-color:#f8f8f8;border:1px solid #ccc;font-size:13px;line-height:1
px;overflow:auto;padding:6px 10px;border-radius:3px}
--></style>

```

```

<h1 id="app">让App看起来打开的很快</h1>
<p><strong> 转载 </strong></p>
<p>原理：根据界面绘制顺序，在特定的位置来设置引导页的背景。这就会看起来点击后马上进入应
界面。</p>
<h2 id="_1">窗口绘制顺序</h2>
<ul>
<li>绘制Windows背景</li>
<li>绘制View本身的内容</li>
<li>绘制子View。</li>
<li>绘制修饰内容（例如滚动条）</li>
</ul>
<h2 id="_2">设置背景的时机</h2>
<p>那我们就清楚的了解到只要设置好了背景图片（windows背景）就行了，当然我们在这里设置背
是从配置文件中Activity的属性 <code> theme </code> 属性里设置。</p>
<blockquote>
<pre><code> &lt;item name="android:windowBackground"&gt;@drawable/splash&lt;/item
&gt;
</code></pre>
</blockquote>
<pre><code>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;
&lt;layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"&gt;
  &lt;!-- 背景颜色 --&gt;
  &lt;item android:drawable="@color/white" /&gt;
  &lt;/item&gt;
  &lt;!-- 图片 --&gt;
  &lt;bitmap
    android:gravity="center"
    android:src="@drawable/wel_page" /&gt;
  &lt;/item&gt;
&lt;/layer-list&gt;
</code></pre>
<script type="text/javascript" src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/8.1/highl

```

```
ght.min.js">// </pre></div><div data-bbox="75 91 213 110" data-label="Text"><pre>// ]]&gt; &lt;/script&gt;</pre></div><div data-bbox="75 120 475 155" data-label="Text"><pre>&lt;script type="text/javascript"&gt;// <![CDATA[<br/>hljs.initHighlightingOnLoad();</pre></div><div data-bbox="75 167 213 186" data-label="Text"><pre>// ]]&gt; &lt;/script&gt;</pre></div><div data-bbox="75 205 909 238" data-label="Text"><pre>&lt;script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config<br/>TeX-AMS-MML_HTMLorMML"&gt;// <![CDATA[</pre></div><div data-bbox="75 251 213 270" data-label="Text"><pre>// ]]&gt; &lt;/script&gt;</pre></div><div data-bbox="75 287 915 336" data-label="Text"><pre>&lt;script type="text/javascript"&gt;// <![CDATA[<br/>MathJax.Hub.Config({"showProcessingMessages" : false,"messageStyle" : "none","tex2jax": {<br/>nlineMath: [ [ "$", "$" ] ] });</pre></div><div data-bbox="75 349 213 368" data-label="Text"><pre>// ]]&gt; &lt;/script&gt;</pre></div><div data-bbox="594 936 921 952" data-label="Page-Footer"><p>原文链接: <a href="#">Android 界面 秒开设置, 拒绝黑白背景。</a></p></div>
```