



链滴

# Linux 怎样创建 FTP 服务器

作者: [xsx](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1479180820020>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2.

在创建FTP服务器之前先命令：`ps -ef |grep vsftpd`

查一下系统有没有安装vsftpd这个服务器，如果出现如下图所示的界面说明没有安装。

![http://d.hiphotos.baidu.com/exp/w=500/sign=e4df56c07c3e6709be0045ff0bc69fb8/34fa6cd7b899e514cea90f341a7d933c9950df4.jpg](http://jingyan.baidu.com/album/15622f2410670fdfdbea547.html?picindex=1)

3.

然后再执行：`yum install vsftpd -y`

进行在线安装vsftpd这个服务。

![http://h.hiphotos.baidu.com/exp/w=500/sign=f59bc23be3fe9925cb0c695004a95ee4/c8370cf3bc79f3d376e3eceb9a1cd11738b2945.jpg](http://jingyan.baidu.com/album/15622f2410670fdfdbea547.html?picindex=2)

4.

安装成功以后需要把匿名登陆的这个功能关闭了。

使用命令：`vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf`

然后在里面找到：

```
anonymous_enable=NO
```

![http://b.hiphotos.baidu.com/exp/w=500/sign=157d944f830a19d8cb03840503fb82c9/a5c7d1ed21b0ef4c21755a0dec451da80cb3e55.jpg](http://jingyan.baidu.com/album/15622f2410670fdfdbea547.html?picindex=3)

5.

然后再查看一下vsftpd这个服务有没有启动。

使用命令：`chkconfig --list`

如果你如下图所示一样没有启动。

没有启动使用启动：`chkconfig --level 35 vsftpd on`

[](http://jingyan.baidu.com/album/15622f2416370fdfdbea547.html?picindex=4)

6.

再接下来就是创建用户名。

创建用户名：`useradd jingyan`

7.

再然后就是创建密码。

命令：`passwd jingyan`

再输入两次密码就可以了。

8.

最后重启一下服务：`service vsftpd start`

如果出现启动失败则可以使用：`/etc/rc.d/init.d/vsftpd restart`

[](http://jingyan.baidu.com/album/15622f2410630fdfdbea547.html?picindex=5)

9.

成功链接FTP服务器上。

[](http://jingyan.baidu.com/album/15622f241

6370fdfdbee547.html?picindex=6)