链滴

bootstrap2.2 的栅格 有问题？？？

作者：ZhijianZhang
原文链接：https://ld246.com/article/1480089763332
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<textarea> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap.min.css"></textarea>

这个用的是 3.3.7的bootstrap.min.css

简单的使用栅格

```
<div class="row">
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
</div>
```

效果是这样的：

但是由于我要使用bootstrap的时间选择器（昨天的帖子里写了，要用bootstrap2.2的）

<textarea><link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap2.2\css\bootstrap.min.css"
</textarea>

这个是bootstrap2.2的

```
<div class="row">
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
    <div class="col-md-1">col-md-1</div>
</div>
```

只是换了一个herf的值，效果：



这窝就不太懂了？不知道是怎么回事？

还有其实我想实现的效果如图：

我的理解是 用栅格先分成四个部分，再做里面的label、img 、以及链接等等。

或者 大家是觉得应该怎么才能实现这个效果？

(其实 如果换成3.3.7的bootstrap.min.css

```
<label onclick="" class="col-sm-4 radio">
        <div class="image-center">
        <a class="lightbox-image-link" rel="lightbox[field_34]" title="汇峰国际（天目山路留和路口）" href="https://dn-
jsjpub.qbox.me/ic/20161105181731_2858f0@icxlarge">
        <img src="img/1.jpg" class=""></a>
       </div>
       <div class="text-wrapper">
          <div class="radio-button-wrapper"><input type="radio" value="yGXM" name="entry[field_34]" class="field-transformed"><i class="selected-
icon"></i></div>
         <div class="choice-description">
          汇峰国际（天目山路留和路口）
         </div>
       </div>
       <div class="quota"></div>
      </label>
```

一样的三个代码块：

原文链接：bootstrap2.2 的栅格 有问题？？？

所以 我认为是 bootstrap版本的问题？？？

虽然是周末了，大家好不容易休息，也不一定会看论坛，但是看到会的话，一定帮我一下呀！我怕我不到解决办法 又 要 钻牛角尖了。。。

)