



链滴

docker 安装几个有用的容器。mongodb、tomcat、mysql、redis

作者: [cando](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1481272904644>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<div>安装好dacker以后，可以先到daocloud.io注册用户，并配置他的加速器。之后下载docker镜像会提速很多。</div>

<div>之后安装了如下容器：</div>

<div> </div>

<div>1、启动mongodb</div>

<div>

```
docker run -p 27017:27017 -v $PWD/mongodb/db:/data/db -d mongo:3.2
```

</div>

<div> </div>

<div>2、启动tomcat</div>

<div>

```
docker run --name tomcat -p 8080:8080 -v $PWD/tomcat/test:/usr/local/tomcat/webapps/test -d tomcat
```

</div>

<div> </div>

<div>3、启动mysql</div>

<div>

```
docker run --name mysql -p 3306:3306 -v $PWD/conf:/etc/mysql -v $PWD/logs:/logs -v $PWD/data:/mysql_data -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql:5.6
```

</div>

<div> </div>

<div>4、启动redis</div>

<div>

```
docker run --name redis -p 6379:6379 -v $PWD/data:/data -d redis:2 redis-server --appendonly yes
```

</div>