



链滴

# ionic 开发之微信分享

作者: [justdoit](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1484558935964>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p><span style="font-size: large;">准备</span><br /><span>这里用到了cordova-plugin-wechat这个插件, github地址</span><a href="https://github.com/xu-li/cordova-plugin-wechat" class="link\_blue" data-toggle="checklink" target="\_blank" rel="nofollow">https://github.com/xu-li/cordova-plugin-wechat</a><span>具体的使用方法, 里面都有介绍, 这里稍作翻译下成中。</span><br /><br /><span>首先, 要安装这个插件, 你需要先去微信开放平台注册一个账号并创建你的移动应用, 申请到你的appid才能有权使用分享接口, 具体查看微信开放平台官网说明</span><br /><span>有了appid后, 接下来就可以安装这个插件了</span></p>

```
<dl class="cm_codeblock def"><dd class="cm_codes active dh300">
<div class="ace_scroller">
<div class="ace_content">
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_text-layer">
<div class="ace_line"><span class="ace_identifier">ionic</span>&nbsp;<span class="ace_identifier">plugin</span>&nbsp;<span class="ace_identifier">add</span>&nbsp;<span class="ace_identifier">cordova</span><span class="ace_keyword ace_operator">-</span><span class="ace_identifier">plugin</span><span class="ace_keyword ace_operator">-</span><span class="ace_identifier">wechat</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">--</span><span class="ace_identifier">wechat</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">--</span><span class="ace_identifier">variable</span>&nbsp;<span class="ace_identifier">wechatappid</span><span class="ace_keyword ace_operator">=</span><span class="ace_identifier">wechatappid</span><span class="ace_cjk">你</span><span class="ace_cjk">的</span>appid</div>
</div>
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_cursor-layer ace_hidden-cursors">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</dd></dl>
```

<p><br /><br /><span style="font-size: large;">开始使用</span><br /><span>插件安装成后, 会注册一个全局变量Wechat, 要在手机上运行的时候才有。</span><br /><br /><span>1检测用户是否安装了微信</span></p>

```
<dl class="cm_codeblock def"><dd class="cm_codes active dh300">
<div class="ace_scroller">
<div class="ace_content">
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_text-layer">
<div class="ace_line"><span class="ace_identifier">Wechat</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span><span class="ace_identifier">isInstalled</span><span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_storage ace_type">function</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">installed</span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_string">"Wechat&nbsp;&nbsp;&nbsp;installed:&nbsp;&nbsp;&nbsp;"</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">installed</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">?</span>&nbsp;<span class="ace_string">"Yes"</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_string">"No"</span><span class="ace_paren ace_rparen">))</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span>&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">reason</span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_string">"Wechat&nbsp;&nbsp;&nbsp;installed:&nbsp;&nbsp;&nbsp;"</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">installed</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">?</span>&nbsp;<span class="ace_string">"Yes"</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_string">"No"</span><span class="ace_paren ace_rparen">))</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span>&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">reason</span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_string">"Wechat&nbsp;&nbsp;&nbsp;installed:&nbsp;&nbsp;&nbsp;"</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">installed</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">?</span>&nbsp;<span class="ace_string">"Yes"</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_string">"No"</span><span class="ace_paren ace_rparen">))</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span>&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">reason</span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_string">"Wechat&nbsp;&nbsp;&nbsp;installed:&nbsp;&nbsp;&nbsp;"</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">(</span><span class="ace_identifier">installed</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">?</span>&nbsp;<span class="ace_string">"Yes"</span>&nbsp;<span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_string">"No"</span><span class="ace_paren ace_rparen">))</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span></div>
</div>
</dd></dl>
```

```
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">
lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">( </span><span class="ace_string">"Failed
&nbsp;&nbsp;&nbsp;" </span>&nbsp;&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+ </span>&nbsp;&nbsp;<span cl
ss="ace_idenfier">reason</span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span><span clas
="ace_punctuation ace_operator">;</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_pun
ctuation ace_operator">;</span></div>
</div>
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_cursor-layer ace_hidden-cursors">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</dd></dl>
<p><br /><span>可以在用户点击分享的时候，进行这个判断，如果安装了，就继续往下，没安装
弹出错误提示。</span><br /><br /><span>2、分享文字</span></p>
<dl class="cm_codeblock def"><dd class="cm_codes dh300 active">
<div class="ace_scroller">
<div class="ace_content">
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_text-layer">
<div class="ace_line"><span class="ace_idenfier">Wechat</span><span class="ace_punct
ation ace_operator">.</span><span class="ace_idenfier">share</span><span class="ace_
aren ace_lparen">{</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_idenfier">text</span>
<span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"<s
an class="ace_cjk">分</span><span class="ace_cjk">享</span><span class="ace_cjk">的</
pan><span class="ace_cjk">文</span><span class="ace_cjk">字</span>" </span><span cla
s="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_idenfier">scene</spa
><span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_idenfier"
Wechat</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span><span class="ace_id
ntifier">Scene</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span><span class="
ce_idenfier">TIMELINE</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_comment">//&nbsp;&nbsp;&nbsp;
share&nbsp;&nbsp;&nbsp;to&nbsp;&nbsp;&nbsp;Timeline</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_punc
uation ace_operator">,</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">( </span><span class="ace_paren ace_rparen">
</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">{</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">
lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">( </span><span class="ace_string">"Succes
" </span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span><span class="ace_punctuation ace_
perator">;</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_punc
uation ace_operator">,</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen">( </span><span class="ace_idenfier">reason</
pan><span class="ace_paren ace_rparen">)</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_paren ace_lpar
n">{</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">
lert</span><span class="ace_paren ace_lparen">( </span><span class="ace_string">"Failed
&nbsp;&nbsp;&nbsp;" </span>&nbsp;&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+ </span>&nbsp;&nbsp;<span cl
ss="ace_idenfier">reason</span><span class="ace_paren ace_rparen">)</span><span clas
="ace_punctuation ace_operator">;</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">}</span><span class="ace_pun
ctuation ace_operator">;</span></div>
```

```

</div>
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_cursor-layer ace_hidden-cursors">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
</div>
</div>
</dd></dl>
<p><br /><br /><span>注意：这里有个scene参数，代表要将内容分享到 朋友、朋友圈还是个人
藏。这3个分别对应的数字是0/1/2；也就是说要分享给好友就传scene:0 。</span><br /><br /><
pan>3、分享媒体</span></p>
<dl class="cm_codeblock def"><dd class="cm_codes active dh300">
<div class="ace_scroller">
<div class="ace_content">
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_text-layer">
<div class="ace_line"><span class="ace_identifier">Wechat</span><span class="ace_punct
ation ace_operator">.</span><span class="ace_identifier">share</span><span class="ace_
aren ace_lparen">{</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">message</
pan><span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_paren
ce_lparen">{</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">title</span><span class="ace_pun
ctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"Hi,&nbsp;&nbsp;&nbsp;there"</span><
pan class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">description</span><span class="
ce_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"This&nbsp;&nbsp;&nbsp;is&nbsp;nb
p;description."</span><span class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">thumb</span><span class="ace_
unctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"www/img/thumbnail.p
g"</span><span class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">mediaTagName</span><span cla
s="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"TEST-TAG-00
"</span><span class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">messageExt</span><span class="
ce_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"<span class="ace_
jk">这</span><span class="ace_cjk">是</span><span class="ace_cjk">第</span><span cla
s="ace_cjk">三</span><span class="ace_cjk">方</span><span class="ace_cjk">带</span>
span class="ace_cjk">的</span><span class="ace_cjk">测</span><span class="ace_cjk">试
/span><span class="ace_cjk">字</span><span class="ace_cjk">段</span>"</span><span c
ass="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">messageAction</span><span clas
="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"&lt;action&gt;
otalist&lt;/action&gt;"</span><span class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">media</span><span class="ace_p
nctuation ace_operator">:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_string">"YOUR_MEDIA_OBJECT_
ERE"</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_paren ace_rparen">}</
pan><span class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>

```

```

<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">scene</spa
><span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_identifier"
Wechat</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span><span class="ace_id
ntifier">Scene</span><span class="ace_punctuation ace_operator">.</span><span class="
ce_identifier">TIMELINE</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_comment">//&nbsp;&nbsp;&nbsp;
share&nbsp;&nbsp;to&nbsp;&nbsp;Timeline</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">></span><span class="ace_punc
uation ace_operator">,</span>&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span
&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen"></span><span class="ace_paren ace_rparen">
</span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen"></span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">
lert</span><span class="ace_paren ace_lparen"></span><span class="ace_string">"Succes
"</span><span class="ace_paren ace_rparen"></span><span class="ace_punctuation ace_
perator">;</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">></span><span class="ace_punc
uation ace_operator">,</span>&nbsp;<span class="ace_storage ace_type">function</span
&nbsp;<span class="ace_paren ace_lparen"></span><span class="ace_identifier">reason</
pan><span class="ace_paren ace_rparen"></span>&nbsp;<span class="ace_paren ace_lpar
n">{</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_support ace_function">
lert</span><span class="ace_paren ace_lparen"></span><span class="ace_string">"Failed
&nbsp;&nbsp;"</span>&nbsp;<span class="ace_keyword ace_operator">+</span>&nbsp;<span cl
ss="ace_identifier">reason</span><span class="ace_paren ace_rparen"></span><span clas
="ace_punctuation ace_operator">;</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_paren ace_rparen">></span><span class="ace_pun
tuation ace_operator">;</span></div>
</div>
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_cursor-layer ace_hidden-cursors">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</dd></dl>
<p><br /><span>这是官方的使用方法，还没有试过</span><br /><br /><span>4、分享链接<
span></p>
<dl class="cm_codeblock def"><dd class="cm_codes active dh300">
<div class="ace_scroller">
<div class="ace_content">
<div class="ace_layer ace_marker-layer">&nbsp;</div>
<div class="ace_layer ace_text-layer">
<div class="ace_line"><span class="ace_identifier">Wechat</span><span class="ace_punct
ation ace_operator">.</span><span class="ace_identifier">share</span><span class="ace_
aren ace_lparen">{</span></div>
<div class="ace_line">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">message</
pan><span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_paren
ce_lparen">{</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
<span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;<span class="
ce_identifier">title</span><span class="ace_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<s
an class="ace_string">"Hi,&nbsp;&nbsp;there"</span><span class="ace_punctuation ace_
perator">,</span></div>
<div class="ace_line"><span class="ace_indent-guide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="ace_identifier">description</span><span class="
ce_punctuation ace_operator">:</span>&nbsp;<span class="ace_string">"This&nbsp;&nbsp;is&nbsp;nb
p;description."</span><span class="ace_punctuation ace_operator">,</span></div>

```



```
</div>
```

```
</dd></dl>
```

```
<p><br /><br /><span>分享链接应该是最常用的，设置好标题，描述，图片，链接 参数就OK了</span><br /><br /><span style="font-size: large;">最后</span><br /><span>这个插件貌还能做微信登录，微信支付，暂时没在项目中使用上，以后实践过再更</span></p>
```