链滴

VueDemo 记录

作者：tqsJohn
原文链接：https://ld246.com/article/1487292460649
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<p><script src="./vue.js"></script>
<!-- <script src="https://unpkg.com
vue/dist/vue.js"></script> -->

<div id="app">
&nb
p;   <p>{{message}}</p>
</div>

<div
id="app-2">

&nbs
;   Test!

&
t;/div>

<div id="app-3">
    <p v-if="seen"
gt;see you</p>
</div>

<div id="app-4">
 &n
sp;
        <li v-for="todo in t
dos">
            {{todo.text}

    &lt
/ol>
</div>

<div id="app-5">
    &l
;p>{{message}}</p>
    <button v-on:click="reverseMess
ge">Reverse Message</button>
</div>

<div id="app-6"&
t;
    <p>{{message}}</p>
    &lt
input type="Test" v-model="message"/>
</div>

<!--

-->

<script type="text/
avascript">

var ms = "hello";

var app = new Vue({
  e
: '#app',
  data: {
    message: ms
  }
}

var app2 = new Vue({
  el:'#app-2',
  data: {
    message:'demo'
  }
})

var app3
new Vue({
    el:'#app-3',
    data: {<br /&
nbsp;   seen: true
    }
})<b
/>

var app4 = new Vue({
    el:'#app-4',
nbsp; data: {
        todos: [
nbsp;   {text: 'aaa'},
   &
bsp;   {text: 'bbb'},
    &n
sp;   {text: 'ccc'}
 ]
    }
})

var app5 = new Vue({
    el:'#app-5',
    data:{
   &
bsp;   message:'ce shi'
    },
 methods:{
        reverseMessage:function
){
            this.message = thi
.message.split('').reverse().join('')
        }
&
bsp;   }
})

var app6 = new Vue({
   &
bsp;el:'#app-6',
    data: {
 message: ''
    }
})

</script></p>

原文链接：VueDemo 记录