



链滴

关于 Solo 前端页面的小问题

作者: [tianxin](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1488267450977>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 关于后台管理页面中tabsPanel标签下的问题

1. 代码背景

Solo前端源码中后台管理里面统一是以 admin-index.ftl 为主页面，而其他功能（文章、用户）则分放在其他ftl文件中，通过异步来加载其他功能页面

2. 我们先简单回顾下代码的思路

整体设计如下：（帮助您回想下，嘿嘿）

```
<div id="tabsPanel">
    <div id="tabsPanel_main" class="none">
        <div id="tabsPanel_article" class="none">
            <div id="tabsPanel_article-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_draft-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_link-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_preference" class="none">
            <div id="tabsPanel_page-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_others" class="none">
            <div id="tabsPanel_user-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_comment-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_plugin-list" class="none">
            <div id="tabsPanel_about" class="none">
```

然后我们通过调用 Jquery的load方法来加载上面的子模块页面：比如加载admin-user-list.ftl页面

```
$("#tabsPanel_" + tab).load("admin-" + tab + ".do", function () {
    // 页面加载完后，回调初始函数
    if (tab === "article" && admin.article.status.id) {
        // 当文章页面编辑器未初始化时，调用更新文章需先初始化编辑器
        admin.register[tab].init.call(admin.register[tab].obj, admin.article.getAndSet);
    } else {
        admin.register[tab].init.call(admin.register[tab].obj, tags.page);
    }

    // 页面包含子 tab，需根据 hash 定位到相应的 tab
    if (subTab) {
        $("#tab" + tab.substring(0, 1).toUpperCase() + tab.substring(1)).
            tabs("setCurrent", subTab);
    }

    // 根据 hash 调用现有的插件函数
    admin.plugin.setCurByHash(tags);
});
```

最后load方法会把服务器中得到的数据插入到 id 为 tabsPanel_user-list的div标签下。

3. 那么问题是：

为什么load方法加载完页面后，`<div id="tabsPanel_user-list" class="none">`的属性会从 `display: none` 变成 `display: block`，如果自己在加一个新的div标签 `<div id="tabsPanel_user-new" class="none">`即使在load完页面后，属性依旧是 `display:none`

2. admin.min.js的问题确认（续Github上的提问）

管理后台依赖的 JS 压缩合并 —— 意思就是：把那些的依赖的js 压缩成一个min js 文件的意思吗？

@Vanessa