



链滴

# XPath 教程

作者: [kenan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1490105185094>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



















```

<td><span>EEE</span></td><br />
<td><span>FFF</span></td><br />
<td><span>DDD</span></td><br />
<td><span>CCC</span></td><br />
<td><span>CCC</span></td><br />
<td><span>BBB</span></td><br />
<td><span style="color:red;">BBB</span></td><br />
<td><span>BBB</span></td><br />
<td><span style="color:red;">BBB</span></td><br />
<td><span>BBB</span></td><br />
<td><span>CCC</span></td><br />
<td><span>AAA</span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<a target="_top" href="http://www.zvon.org:9001/saxon/cgi-bin/XLab/XML/xpatut
3.html?stylesheetFile=XSLT/xpath.xslt&amp;value=/*/*/*/BBB">在XLab中打开实例</a> &nbsp;
&nbsp;<a href="http://zvon.org/xxl/XPathTutorial/Output_chi/example3_1_png.html">树视图
JPG)</a> &nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<table border="1" cellpadding="5" width="85%" style="font-family:tahoma, verdana, sans-se
rif;">
<tbody>
<tr>
<th>
/*
</th>
</tr>
<tr>
<td>
选择所有元素
</td>
</tr>
<tr>

```



























































































































































```
<span style="font-family:tahoma, verdana, sans-serif;font-size:medium;background-color:
F0F8FF;"><span></span><br />
</span>
</p>
```