

微信开发中网页授权 access_token 与基础支持的 access_token 异同

作者: [huihui](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1490172268008>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

本文转自: <http://www.cnblogs.com/wellsoho/p/5089409.html>

问题1: 网页授权access_token与分享的jssdk中的access_token一样吗?

答: 不一样。网页授权access_token 是一次性的, 而基础支持的access_token的是有时间限制的: 700s。

问题2: 网页授权access_token与基础支持的access_token不同, 那微信分享中的access_token, 是基础支持的access_token

答: 是

网页授权access_token 只能获取到一个微信用户信息, 是与微信用户一对一的关系, 而基础支持的access_token, 在有效期内就可以使用access_token和openId 获取微信用户信息

问题3: 网页授权access_token有次数限制吗?

答: 没有限制

问题4: 通过网页授权获取用户基本信息, 使用jssdk中的access_token竟然也能获取到用户数据, 什么情况

答: 查资料网页授权access_token与分享的jssdk中的access_token不是不一样吗。这个需要再验证证实。

问题5: 关于access_token 获取的次数限制?

答:

接口	每日限额
获取access_token	2000
自定义菜单创建	1000
自定义菜单查询	10000
获取用户基本信息	5000000
获取网页授权access_token	无
刷新网页授权access_token	无
网页授权获取用户信息	无

请参考 [接口频率限制说明](#)

问题6: 微信开发用户的openid获取有几种方式?

答: 有两种方式, 都是被动式。

1, 通过url 跳转, 腾讯的sns社会化登陆, 获取openid。

比如: //取得openid

```
oauth2Url = "https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?appid=appid&secret=secret&code=code&grant_type=authorization_code";
```

```
oauth2 = getJson(oauth2Url);openid = oauth2['openid'];
```

2, 通过用户发送消息, 通过fromuser 获取openid

参考官方回答:

网页授权接口调用凭证,注意: 此access_token与基础支持的access_token不同

关于网页授权access_token和普通access_token的区别

- 1、微信网页授权是通过OAuth2.0机制实现的, 在用户授权给公众号后, 公众号可以获取到一个网页授权特有的接口调用凭证(网页授权access_token), 通过网页授权access_token可以进行授权后接口调用, 如获取用户基本信息;
- 2、其他微信接口, 需要通过基础支持中的“获取access_token”接口来获取到的普通access_token用。