



链滴

jetty 概览

作者: [nianxingyan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1491033341526>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<blockquote>
<p>不严肃地说，这并不算是一篇文章，只能算是一篇笔记，时间有限，等有时间我再来好好整理一
吧。</p>
</blockquote>
<p>官方文档感觉很不错：</p>
<p><a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.eclipse.org%2Fjetty%2
documentation%2F9.2.21.v20170120%2Findex.html" target="_blank" rel="nofollow ugc">http
//www.eclipse.org/jetty/documentation/9.2.21.v20170120/index.html</a></p>
<p>版本记录：</p>
<p></p><div class="vditor-linkcard vditor-tooltipped vditor-tooltipped__n" aria-label="http:
/www.eclipse.org/jetty/documentation/current/what-jetty-version.html">
  <a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.eclipse.org%2Fjetty%2F
ocumentation%2Fcurrent%2Fwhat-jetty-version.html" class="link-card fn__flex" target="_blan
">
    <span class="vditor-linkcard__info">
      <span class="vditor-linkcard__title">
        
        Jetty Documentation | The Eclipse Foundation
      </span>
      <span class="vditor-linkcard__abstract">The Eclipse Foundation - home to a global c
ommunity, the Eclipse IDE, Jakarta EE and over 375 open source projects, including runtimes, t
ols and frameworks.</span>
      <span class="vditor-linkcard__site">
        www.eclipse.org
      </span>
    </span>
    <span class="vditor-linkcard__image" data-src="https://www.eclipse.org/eclipse.org-co
mon/themes/solstice/public/images/logo/eclipse-foundation-200x200.png"></span>
  </a>
</div><p></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">Version</th>
<th align="left">Year</th>
<th align="left">Home</th>
<th align="left">JVM</th>
<th align="left">Protocols</th>
<th align="left">Servlet</th>
<th align="left">JSP</th>
<th align="left">Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left">9.4</td>
<td align="left">2016</td>
<td align="left">Eclipse</td>
<td align="left">1.8</td>
<td align="left">HTTP/1.1 (RFC 7230), HTTP/2 (RFC 7540), WebSocket (RFC 6455, JSR 356), Fa
tCGI</td>
<td align="left">3.1</td>
<td align="left">2.3</td>
```

```

<td align="left">Stable</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">9.3</td>
<td align="left">2015</td>
<td align="left">Eclipse</td>
<td align="left">1.8</td>
<td align="left">HTTP/1.1 (RFC 7230), HTTP/2 (RFC 7540), WebSocket (RFC 6455, JSR 356), Fa
tCGI</td>
<td align="left">3.1</td>
<td align="left">2.3</td>
<td align="left">Stable</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">9.2</td>
<td align="left">2014</td>
<td align="left">Eclipse</td>
<td align="left">1.7</td>
<td align="left">HTTP/1.1 RFC2616, javax.websocket, SPDY v3</td>
<td align="left">3.1</td>
<td align="left">2.3</td>
<td align="left">Stable</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">8</td>
<td align="left">2009-2014</td>
<td align="left">clipse/Codehaus</td>
<td align="left">1.6</td>
<td align="left">HTTP/1.1 RFC2616, WebSocket RFC 6455, SPDY v3</td>
<td align="left">3.0</td>
<td align="left">2.2</td>
<td align="left">Deprecated</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>我们因为没有全面升级至 java1.8, 所以目前使用 9.2 版本。 </p>
<p>目前最新版本: </p>
<p><a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.eclipse.org%2Fjetty%2
download.html" target="_blank" rel="nofollow ugc"></a> </p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">Release</th>
<th align="left"></th>
<th align="left"></th>
<th align="left"></th>
<th align="left"></th>
<th align="left"></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left">9.4.1.v20170120</td>
<td align="left"><a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fcentral.maven.o

```

.zip																				
.tgz																				
apidocs																				
source																				
Latest (JDK 8+)																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td align="left">9.3.16.v20170120</td> <td align="left"> .zip </td> <td align="left"> .tgz </td> <td align="left"> apidoc </td> <td align="left"> source </td> </tr> <tr> <td align="left">Latest (JDK 8+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.2.21.v20170120</td> <td align="left"> .zip </td> <td align="left"> .tgz </td> <td align="left"> apidoc </td> <td align="left"> xref </td> </tr> <tr> <td align="left">Release (Java 7+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	9.3.16.v20170120	.zip	.tgz	apidoc	source	Latest (JDK 8+)					9.2.21.v20170120	.zip	.tgz	apidoc	xref	Release (Java 7+)				
9.3.16.v20170120	.zip	.tgz	apidoc	source																
Latest (JDK 8+)																				
9.2.21.v20170120	.zip	.tgz	apidoc	xref																
Release (Java 7+)																				

启动:

进到 jetty 目录里, 执行: `java -jar start.jar`

其中 `start.jar` 就在解压后的 jetty 目录中

如上命令将启动当前目录下的 jetty 服务

jetty 启动时, 基于两个变量:

jetty.home

The property that defines the location of the jetty distribution, its libs, default modules a

d default XML files (typically start.jar, lib, etc)

jetty.base

The property that defines the location of a specific instance of a jetty server, its configuration, logs and web applications (typically start.ini, start.d, logs and webapps)

意思是, jetty.home 可以整个系统中共享一份, jetty.base 要每个实例有单独的配置

创建一个新的 jetty.base:

```
mkdir newbase
java -jar $jetty.home/start.jar —add-to-startd=http,http2,deploy
```

使用

```
java -jar $jetty.home/start.jar —help
```

可以查看帮助

修改端口:

```
jara -jar $jetty.home/start.jar jetty.port=8081
```

或修改配置文件: start.d/http.ini

最后, 我写了一个管理 Jetty 实例的工作 `jettys`, SVN 地址在 `/server/server_script/jettys`, 具体使用请参考里边的 `README.md`