



链滴

Cmdr 使用指南

作者: [GUYU](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1512977453449>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

cmdr是在windows中代替cmd的一种方案

官网:(cmdr)[<http://cmdr.net/>] 一般下载full

1. 增加环境变量

```
CMDER_HOME D:\cmdr
PATH %CMDER_HOME%
```

2. 注册到右键菜单

使用管理员权限运行

```
Cmder.exe /REGISTER ALL
```

3. 配置UTF-8取消中文乱码

快捷键win + alt + p

Startup->Environment

在超大文本框里输入配置

```
set PATH=%ConEmuBaseDir%\Scripts;%PATH%
set LANG=zh_CN.UTF-8
set LC_ALL=zh_CN.utf8
```

4. 添加常用命令

在%CMDER_HOME%\config\user-aliases.cmd最后几行加入

```
l=ls --show-control-chars
la=ls -aF --show-control-chars
ll=ls -aLF --show-control-chars
ls=ls --show-control-chars -F
cd=cd /d $*
st="D:\Sublime Text 3\sublime_text.exe" rem 输入st打开Sublime Text 3编辑器
```

5. 修改命令提示符号

修改文件 %CMDER_HOME%\vendor\clink.lua

```
if env == nil then
  lambda = "λ"
else
  lambda = ("..env..") λ
end
```

改成

```
if env == nil then
  lambda = "$"
```

```
else
  lambda = ("..env..") $"
end
```

6. 提示符后第一个字母

如果输入的命令cxxxxx超过4个字符，则用向上箭头往前翻命令的时候，会发现提示符后面多了一个母c。虽然不影响命令的执行，但看着不顺眼，而且如果这个时候再用左右箭头移动光标，尝试修改令参数的话，会发现修改的位置完全不对。

这是因为cmdr的命令行提示符是lambda，这是特殊字符，直接显示的时候没有问题，但往前往后溯命令的时候就会显示不正确。

解决的办法也简单，就是把命令行提示符换掉：在%CMDER_HOME%\vendor\clink.lua 中，找到set prompt_filter 函数，加上一行：

```
clink.prompt.value = string.gsub(clink.prompt.value, lambda, ">>")
```

7. Chocolatey软件包管理系统

```
@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString("https://chocolatey.org/install.ps1"))" && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin
```

安装软件命令 `choco install softwareName`,

短写是 `cinst softwareName`

查询安装包是否存在 `clist softwareName`

可安装包列表

window下常用的开发环境应用

推荐安装

```
cinst Wget
cinst nano
cinst curl
```

安装示例

```
choco install autohotkey.portable #安装 AutoHotkey (Portable)
choco install nodejs.install #安装 node
choco install git.install #安装 git
choco install python #安装 python
choco install ruby #安装 ruby
choco install jdk8 #安装 JDK8
choco install googlechrome #安装 Chrome
choco install google-chrome-x64 #Google Chrome (64-bit only)
choco install firefox #安装 firefox
choco install notepadplusplus.install #安装 notepad++
choco install Atom #安装 Atom
choco install SublimeText3 #安装 SublimeText3
```

8. 添加快捷键

右键 cmdr.exe > 创建快捷方式 > 右键快捷方式 > 点击快捷键项 > 按 Ctrl + Alt + T. 以后按 Ctrl + Alt + T 的时候就会运行 Cmdr 了.

9. 常用小技巧

可在视窗内搜寻画面上出现过的任意关键字

按键	说明
Tab	自动路径补全
Ctrl+T	建立新页签
Ctrl+W	关闭页签
Ctrl+Tab	切换页签
Alt+F4	关闭所有页签
Alt+Shift+1	开启cmdr.exe (系统管理员权限)
Alt+Shift+2	开启cmdr.exe
Alt+Shift+3	开启powershell.exe
Alt+Shift+3)	开启powershell.exe (系统管理员权)
Ctrl+1	快速切换到第1个页签
Ctrl+n	快速切换到第n个页签 (n值无上限)
Alt + enter	切换到全屏状态
Ctrl+r	历史命令搜索