

# Linux 服务器系列 (二) Lets Encrypt SSL 证书配置

作者: [Heayan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1516341947698>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



```
[root@heayan conf]# ls /etc/letsencrypt/live/www.heayan.com
```

## Nginx配置证书

- 

### 配置nginx.conf

```
[root@heayan conf]# vi /usr/local/nginx1.12/conf/nginx.conf
```

```
server {  
&emsp; listen      443 ssl;#监听端口  
&emsp; server_name www.heayan.com;#访问域名  
&emsp; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/          www.heayan.com/fullchain.pem;#证书  
址  
&emsp; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/      www.heayan.com/privkey.pem;#证  
密码  
&emsp; ssl_session_cache shared:SSL:1m;  
&emsp; ssl_session_timeout 5m;#超时时间  
&emsp; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;#加密方式  
&emsp; ssl_prefer_server_ciphers on;  
&emsp; location / {  
&emsp;&emsp; proxy_pass http://heayan;#请求转发 (注意: 并非https而是http)  
&emsp; }  
}
```

- 配置完成, 重新加载nginx即可

```
[root@heayan conf]#/usr/local/nginx1.12/sbin/nginx -s reload
```

## 特别说明

- 正常情况下, Https访问过程中不允许存在http链接的。如果存在, 浏览器将视其为不安全内容。
- 保证Nginx安装时启用--with-http\_ssl\_module模块。
- 生成证书命令中出现多个-d可能导致失败。

版权声明: 版权所有, 转载请注明原文地址。