



链滴

# MyEclipse 常用快捷键

作者: [Heayan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1517010764179>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## MyEclipse 快捷键1(CTRL)

Ctrl+1 快速修复

Ctrl+D: 删除当前行

Ctrl+Q 定位到最后编辑的地方

Ctrl+L 定位在某行

Ctrl+O 快速显示 OutLine

Ctrl+T 快速显示当前类的继承结构

Ctrl+W 关闭当前Editor

Ctrl+K 快速定位到下一个

Ctrl+E 快速显示当前Editor的下拉列表

Ctrl+J 正向增量查找(按下Ctrl+J后,你所输入的每个字母编辑器都提供快速匹配定位到某个单词,如果有,则在stutes line中显示没有找到了,)

Ctrl+Z 返回到修改前的状态

Ctrl+Y 与上面的操作相反

Ctrl+/ 注释当前行,再按则取消注释

Ctrl+D删除当前行。

Ctrl+Q跳到最后一行的编辑处

Ctrl+M切换窗口的大小

Ctrl+I格式化激活的元素Format Active Elements。

Ctrl+F6切换到下一个Editor

Ctrl+F7切换到下一个Perspective

Ctrl+F8切换到下一个View

## MyEclipse 快捷键2(CTRL+SHIFT)

Ctrl+Shift+E 显示管理当前打开的所有的View的管理器(可以选择关闭,激活等操作)

Ctrl+Shift+/ 自动注释代码

Ctrl+Shift+\自动取消已经注释的代码

Ctrl+Shift+O 自动引导类包

Ctrl+Shift+J 反向增量查找(和上条相同,只不过是后往前查)

Ctrl+Shift+F4 关闭所有打开的Editor

Ctrl+Shift+X 把当前选中的文本全部变为小写

Ctrl+Shift+Y 把当前选中的文本全部变为小写

Ctrl+Shift+F 格式化当前代码

Ctrl+Shift+M(先把光标放在需导入包的类名上) 作用是加Import语句

Ctrl+Shift+P 定位到对于的匹配符(譬如{}) (从前面定位后面时,光标要在匹配符里面,后面到前面,则反之)

Ctrl+Shift+F格式化文件Format Document。

Ctrl+Shift+O作用是缺少的Import语句被加入, 多余的Import语句被删除。

Ctrl+Shift+S保存所有未保存的文件。

Ctrl+Shift+/ 在代码窗口中是这种/~ /注释，在JSP文件窗口中是。

Shift+Ctrl+Enter 在当前行插入空行(原理同上条)

### **MyEclipse 快捷键3(ALT)**

Alt+/ 代码助手完成一些代码的插入，自动显示提示信息

Alt+↓ 当前行和下面一行交互位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了)

Alt+↑ 当前行和上面一行交互位置(同上)

Alt+← 前一个编辑的页面

Alt+→ 下一个编辑的页面(当然是针对上面那条来说了)

Alt+Enter 显示当前选择资源(工程,or 文件 or文件)的属性

### **MyEclipse 快捷键4(ALT+CTRL)**

Alt+CTRL+↓ 复制当前行到下一行(复制增加)

Alt+CTRL+↑ 复制当前行到上一行(复制增加)

### **MyEclipse 快捷键5(ALT+SHIFT)**

Alt+Shift+R 重命名

Alt+Shift+M 抽取方法

Alt+Shift+C 修改函数结构(比较实用,有N个函数调用了这个方法,修改一次搞定)

Alt+Shift+L 抽取本地变量

Alt+Shift+F 把Class中的local变量变为field变量

Alt+Shift+I 合并变量

Alt+Shift+V 移动函数和变量

Alt+Shift+Z 重构的后悔药(Undo) Shift+Enter 在当前行的下一行插入空行(这时鼠标可以在当前行任一位置,不一定是最后)

Alt+Shift+O(或点击工具栏中的Toggle Mark Occurrences按钮) 当点击某个标记时可使本页面中其地方的此标记黄色凸显，并且窗口的右边框会出现白色的方块，点击此方块会跳到此标记处。

下面的快捷键是重构里面常用的,本人就自己喜欢且常用的整理一下(注:一般重构的快捷键都是Alt+Shif开头的了)

### **MyEclipse 快捷键(6)**

F2当鼠标放在一个标记处出现Tooltip时候按F2则把鼠标移开时Tooltip还会显示即Show Tooltip Description。

F3跳到声明或定义的地方。

F5单步调试进入函数内部。

F6单步调试不进入函数内部，如果装了金山词霸2006则要把“取词开关”的快捷键改成其他的。

F7由函数内部返回到调用处。

F8一直执行到下一个断点。