



黑客派

作者: [mrbird](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1521705587628>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<h2 id="系统简介">系统简介</h2>

<p>FEBS 是一个简单高效的后台权限管理系统。项目框架采用全新的 Java Web 开发框架 —— Spring Boot, 消除了繁杂的 XML 配置, 使得二次开发更简单; 数据访问层采用 MyBatis, 同时引入了通用 Mapper 和 PageHelper 插件, 可快速高效的对表进行增删改查操作, 消除了大量传统 XML 配置 SQL 的代码; 安全框架采用时下流行的 Apache Shiro, 可实现对按钮级别的权限控制; 前端页面使用 Bootstrap 构建, 主题风格为时下 Google 最新设计语言 Material Design, 并提供多套配色以供选择。FEBS 意指: Fast, Easy use, Beautiful 和 Safe: ye_roll:。 </p>

<h2 id="功能模块">功能模块</h2>

<p>系统功能模块组成如下所示: </p>

```
<pre><code class="highlight-chroma">├─系统管理
│  ├─字典管理
│  ├─用户管理
│  ├─菜单管理
│  ├─角色管理
│  └─部门管理
├─系统监控
│  ├─在线用户
│  └─系统日志
├─任务调度
│  ├─定时任务
│  └─调度日志
├─网络资源
│  ├─One一个
│  │  ├─散文
│  │  ├─绘画
│  │  └─语文
│  ├─天气查询
│  ├─影视资讯
│  │  ├─即将上映
│  │  └─正在热映
│  └─每日一文
</code></pre>
```

<h2 id="技术选型">技术选型</h2>

<h3 id="后端">后端</h3>

<p>基础框架: Spring Boot</p> <p>持久层框架: MyBatis</p> <p>安全框架: Apache Shiro</p> <p>模板引擎: Thymeleaf</p> <p>数据库连接池: 阿里巴巴 Druid</p> <p>缓存框架: Ehcache</p> <p>日志打印: logback</p> <p>其他: fastjson, poi, javacsv, quartz 等。 </p>

<h3 id="前端">前端</h3>

<p>基础框架: Bootstrap</p> <p>JavaScript 框架: jQuery</p> <p>消息组件: Bootstrap notify</p> <p>提示框插件: SweetAlert2</p> <p>树形插件: jsTree</p> <p>树形表格插件: jqTreeGrid</p>

- <p>表格插件: BootstrapTable</p>
- <p>表单校验插件: jQuery-validate</p>
- <p>多选下拉框插件: multiple-select</p>
- <p>图表插件: Highcharts</p>

- <p>语言: Java</p> - <p>IDE: Eclipse Oxygen</p> - <p>依赖管理: Maven</p> - <p>数据库: MySQL 5.7</p> - <p>版本管理: SVN, Git</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> 原文链接:

<p></p>

<p></p>

<h2 id="部署方式">部署方式</h2>

<p>码云地址: https://gitee.com/github-16661027/project</p>

<p>GitHub 地址: https://github.com/wuyouzhuguli/FEBS</p>

<p>下载后以 maven 项目导入。</p>

<p>开发时直接使用 Spring Boot 的入口类启动即可, 访问地址 localhost。部署时建议打包 war 包, 访问地址。账号 mrbird, 密码 123456。</p>

<p>本软件使用 Apache License 2.0 协议, 请严格遵照协议内容。</p>