

React native 全局变量的使用 (跨组件的通信)

作者: [y kz200](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1522320426712>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



本文由[黑壳博客](#)发布

[
本文来源 React native全局变量的使用\(跨组件的通信\) - 黑壳网](#)

壳叔搞笑时间

远方亲戚来串门，熊孩子拿着我的手机在地上踩着玩！他妈看见了还笑，我一脚就把他踹客厅去了！回他妈急了，搂着孩子说他才十岁，你不能让让吗？看他哭唧唧的样子我也心疼了，走过去摸着他的说：乖哦，别哭了，再哭我打死你哦.....”

正文

RN中有两种方式使用全局变量

1.通过导入导出文件的方式

新建constants.js文件

```
const object = {
  website:'http://blog.bhusk.com',
  name:'黑壳博客',
};
export default object;
```

需要用到的时候导入文件

```
import Constants from './constants.js'
{Constants.name}
```

还可以有另外一种导入文件的写法

```
export default {
  website:'http://blog.bhusk.com',
  name:'黑壳网',
};
```

2.通过声明全局变量的方式

一定是先声明，后调用。

```
global.a = 1;
{a}
```

也可以专门写在一个文件当中。

```
global.constants = {
  website:'http://blog.bhusk.com',
  name:'黑壳网',
};
```

调用方法，入口文件一次调用（比如index.ios.js文件），全局使用。

```
import './constants.js';
{global.constants.name}
```

基本如果不了解 React-Native 这篇文章能很简段让你清晰知道全局变量的使用，如果还不是很清楚可以重新补充一下基础知识。

关于我们

程序员太辛苦了

请善待你们身边的每一位程序员~

欢迎在评论写下你的程序员自黑体哟，嗯，相信你可以滴~~~~~

以上内容，均来自互联网~

欢迎扫描二维码加入我们的小组织

黑壳网交流群 Qq:200408242

