



链滴

基于 JHipster 的代码生成

作者: [wgh](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1533007498632>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<ol>
<li>安装 NodeJS [https://nodejs.org/download]
<li>安装 Git 客户端 [https://git-scm.com/download/win]
<li>安装 Yeoman generator:</li>
</ol>
<blockquote>
<p>npm install -g yo</p>
</blockquote>
<ol start="4">
<li>安装 JHipster:</li>
</ol>
<blockquote>
<p>npm install -g generator-jhipster</p>
</blockquote>
<ol start="5">
<li>安装 Bower:</li>
</ol>
<blockquote>
<p>npm install -g bower</p>
</blockquote>
<ol start="6">
<li>安装 Grunt:</li>
</ol>
<blockquote>
<p>npm install -g grunt-cli</p>
</blockquote>
<ol start="7">
<li>
<p>使用 JHipster 生成项目: </p>
<blockquote>
<p>mkdir hello-boot<br>
cd hello-boot<br>
yo jhipster</p>
</blockquote>
</li>
<li>
<p>启动: <br>
a. 项目根目录下 Linux: ./mvnw 或 Windows: mvnw.cmd<br>
说明: 执行时, 根目录下的.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties 文件下载 maven 文件包, 根据项目 pom.xml 下载 jar 包! <br>
b. &gt; mvn spring-boot:run<br>
说明: 中间会因为 jar 包的问题, 需要重复执行此命令! </p>
<p>访问 http://localhost:8080 admin/admin</p>
</li>
</ol>
```