



链滴

解决 Git 换行符自动转换问题的方法

作者: [centrexj](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1537153564298>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

问题描述:

windows git2.8.0 上传代码和 shell 脚本将 crlf 转换导致 linux 下 shell 无法正常执行。

以前都是在 Linux 上工作, 所以在使用 Git 的时候没有碰到文件行分隔符的问题, 现在突然转到 Windows 上使用 Git, 发现原来是 Unix 文件行结束符的文件在使用 git diff 的时候显示文件所有行被修改。

导致这个问题的原因是 Git 自作聪明的“换行符自动转换”功能。要修复这个问题可以有几个方

在安装“Git for windows”的时候, 在“Configuring the line ending conversions”页面, 默认选中改为“Checkout as-is, commit as-is”

如果已经安装过了, 也可以通过命令行修改, 打开“Git Bash”, 然后输入

```
git config --global core.autocrlf false
```

也可以在“Git Bash”中修改~/.gitconfig 文件, 加入或修改下面的行

```
autocrlf = false
```

如果使用 TortoiseGit, 可以在 setting 的 Git 配置中取消选中“AutoCrlf”, 然后选中“save as Global”