



链滴

自动构建环境部署之一 -----Tomcat 安装

作者: [bingqilin89757](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1539150234710>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



环境

- MacOSX 10.12.6
- JDK 1.8.0_161

介绍


tomcat服务器是一个免费的开放源代码的Web 应用服务器,属于轻量级应用服务器,在中小型系统和发访问用户不是很多的场合下被普遍使用,是开发和调试JSP 程序的首选.对于一个初学者来说,可以这认为,当在一台机器上配置好Apache 服务器,可利用它响应HTML页面的访问请求.实际上Tomcat 部分 Apache 服务器的扩展,但它是独立运行的,所以当你运行tomcat 时,它实际上作为一个与Apache 独立进程单独运行的.在自动构建中,Tomcat扮演运行Jenkins的容器,同时也作为FTP服务器.

步骤

- 打开 [官网](#)



- 下载完放置到需要的文件夹, 解压



- 提权限

先cd到bin文件夹再执行

chmod u+x startup.sh

- 终端执行 startup.sh

- Test

打开<http://localhost:8080/> 看到如下网页说明执行成功

