



链滴

Symphony 为什么不会自动建表

作者: [lzxawcy](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1541469283699>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

在STS中部署的symphony,

报错：找不到user表。

[ERROR]-[2018-11-06 09:34:07]-[org.b3log.latke.repository.jdbc.JdbcRepository:490]: Query failed

```
java.sql.SQLException: Table 'b3log_symphony.symphony_user' doesn't exist
    at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLException.createSQLException(SQLException.java:120)
    at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLException.createSQLException(SQLException.java:97)
    at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:122)
    at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.java:975)
    at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeQuery(ClientPreparedStatement.java:1025)
    at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyPreparedStatement.executeQuery(ProxyPreparedStatement.java:52)
    at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyPreparedStatement.executeQuery(HikariProxyPreparedStatement.java)
    at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.JdbcUtil.queryJson(JdbcUtil.java:159)
    at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.JdbcUtil.queryJsonArray(JdbcUtil.java:130)
    at org.b3log.latke.repository.jdbc.JdbcRepository.get(JdbcRepository.java:486)
    at org.b3log.latke.repository.AbstractRepository.get(AbstractRepository.java:159)
    at org.b3log.latke.repository.Repository.getList(Repository.java:133)
    at org.b3log.symphony.repository.UserRepository.getAdmins(UserRepository.java:149)
    at org.b3log.symphony.repository.UserRepository_$$jvst451_28._d10getAdmins(UserRepository_$$jvst451_28.java)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:126)
    at org.b3log.symphony.repository.UserRepository_$$jvst451_28.getAdmins(UserRepository_$$jvst451_28.java)
    at org.b3log.symphony.service.UserQueryService.getAdmins(UserQueryService.java:397)
    at org.b3log.symphony.service.UserQueryService_$$jvst451_2b._d3getAdmins(UserQueryService_$$jvst451_2b.java)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:126)
    at org.b3log.symphony.service.UserQueryService_$$jvst451_2b.getAdmins(UserQueryService_$$jvst451_2b.java)
    at org.b3log.symphony.service.InitMgmtService.initSym(InitMgmtService.java:222)
    at org.b3log.symphony.service.InitMgmtService_$$jvst451_40._d5initSym(InitMgmtService_$$jvst451_40.java)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:126)
    at org.b3log.symphony.service.InitMgmtService_$$jvst451_40.initSym(InitMgmtService_$$jvst451_40.java)
```

```

    at org.b3log.symphony.SymphonyServletListener.contextInitialized(SymphonyServletListen
r.java:89)
    at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4643)
    at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5109)
    at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
    at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1429)
    at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1419)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
    at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:7
)
    at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(Unknown Source)
    at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:944)
    at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:839)
    at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
    at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1429)
    at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1419)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
    at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:7
)
    at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(Unknown Source)
    at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:944)
    at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:261)
    at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
    at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:422)
    at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
    at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:770)
    at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:682)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:350)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:492)
[ERROR]-[2018-11-06 09:34:07]-[org.b3log.symphony.service.UserQueryService:399]: Gets ad
ins failed
org.b3log.latke.repository.RepositoryException: java.sql.SQLException: Table 'b3lo
_symphony.symphony_user' doesn't exist
    at org.b3log.latke.repository.jdbc.JdbcRepository.get(JdbcRepository.java:492)
    at org.b3log.latke.repository.AbstractRepository.get(AbstractRepository.java:159)
    at org.b3log.latke.repository.Repository.getList(Repository.java:133)
    at org.b3log.symphony.repository.UserRepository.getAdmins(UserRepository.java:149)
    at org.b3log.symphony.repository.UserRepository_$$jvst451_28._d10getAdmins(UserRepo
itory_$$jvst451_28.java)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:126)
    at org.b3log.symphony.repository.UserRepository_$$jvst451_28.getAdmins(UserRepositor
_$$jvst451_28.java)
    at org.b3log.symphony.service.UserQueryService.getAdmins(UserQueryService.java:397)
    at org.b3log.symphony.service.UserQueryService_$$jvst451_2b._d3getAdmins(UserQueryS
ervice_$$jvst451_2b.java)

```

```

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:126)
at org.b3log.symphony.service.UserQueryService_$$jvst451_2b.getAdmins(UserQueryService_$$jvst451_2b.java)
at org.b3log.symphony.service.InitMgmtService.initSym(InitMgmtService.java:222)
at org.b3log.symphony.service.InitMgmtService_$$jvst451_40.d5initSym(InitMgmtService_$$jvst451_40.java)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:126)
at org.b3log.symphony.service.InitMgmtService_$$jvst451_40.initSym(InitMgmtService_$$jvst451_40.java)
at org.b3log.symphony.SymphonyServletListener.contextInitialized(SymphonyServletListener.java:89)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4643)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5109)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1429)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1419)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:7)
)
at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(Unknown Source)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:944)
at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:839)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1429)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1419)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:7)
)
at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(Unknown Source)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:944)
at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:261)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:422)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:770)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:682)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:350)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:492)
Caused by: java.sql.SQLException: Table 'b3log_symphony.symphony_user' doesn't exist
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:120)

```

```
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLException.createSQLException(SQLException.java:97)
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptions
apping.java:122)
at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.jav
:975)
at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeQuery(ClientPreparedStatement.java:
025)
at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyPreparedStatement.executeQuery(ProxyPreparedStatement.j
va:52)
at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyPreparedStatement.executeQuery(HikariProxyPrepare
Statement.java)
at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.JdbcUtil.queryJson(JdbcUtil.java:159)
at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.JdbcUtil.queryJsonArray(JdbcUtil.java:130)
at org.b3log.latke.repository.jdbc.JdbcRepository.get(JdbcRepository.java:486)
... 57 more
```