



链滴


# Linux 上 nvm、pm2 安装

作者: [HuixiaZhang](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1541934322836>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



服务器环境: Centos 7

**如果你系统没有安装git的话, 请先安装git**

```
sudo yum install git
```

## **nvm**

nvm是个啥? nvm是一个可以让你在同一台机器上安装和切换不同版本node的工具

- 安装

```
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.1/install.sh | bash
```

```
source ~/.bashrc
```

- 常用命令

列出全部可以安装的版本号

```
nvm ls-remote
```

安装指定版本

```
nvm install v7.9.0 #命令后加版本号就可以进行安装, 字母v可以不写
```

切换指定版本, 切换效果是全局的

```
nvm use v7.8.0
```

查看当前使用的版本

```
nvm current
```

查看该系统已经安装的版本, 这个命令也能看到当前使用的是哪个版本

```
nvm ls
```

# pm2

PM2是node进程管理工具，可以利用它来简化很多node应用管理的繁琐任务，如性能监控、自动重、负载均衡等，而且使用非常简单。

- 安装

全局安装

```
npm install -g pm2
```

- 常用命令

# 启动

```
pm2 start app.js
```

```
--name xxx # 命名为xxx
```

# 显示所有进程状态

```
pm2 list
```

# 显示所有进程日志

```
pm2 logs
```