



链滴

react table 初体验

作者: [flowaters](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1543212293255>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

背景

table组件在react中的使用。

table组件可以找到的不少。

由于[前面](#)使用了[react-component](#)下面的[tabs](#)感觉不错，所以这样就选用了[react-component](#)下面的[able](#)了。

初体验

安装

```
$ npm install --save rc-table
```

效果

```
npm install --save rc-table
+ rc-table@6.4.0
updated 1 package and audited 35722 packages in 11.499s
found 0 vulnerabilities
```

使用

官方示例

```
/* eslint-disable no-console,func-names,react/no-multi-comp */
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import Table from 'rc-table';
import 'rc-table/assets/index.css';

const columns = [
  { title: 'title1', dataIndex: 'a', key: 'a', width: 100 },
  { id: '123', title: 'title2', dataIndex: 'b', key: 'b', width: 100 },
  { title: 'title3', dataIndex: 'c', key: 'c', width: 200 },
  {
    title: 'Operations',
    dataIndex: '',
    key: 'd',
    render() {
      return <a href="#">Operations</a>;
    },
  },
];
const data = [
  { a: '123', key: '1' },
  { a: 'cdd', b: 'edd', key: '2' },
  { a: '1333', c: 'eee', d: 2, key: '3' },
];
```

```
ReactDOM.render(  
  <div>  
    <h2>simple table</h2>  
    <Table columns={columns} data={data} />  
  </div>,  
  document.getElementById('_react-content'),  
);
```

Component封装

为了使用方便，我最后还是把它封装成一个Component了。示例如下：

```
import React, { Component } from 'react';  
import Table from 'rc-table';  
import 'rc-table/assets/index.css';  
  
class TableComponent extends Component {  
  
  constructor(props, ...args){  
    super(props, ...args)  
  
    const columns = [  
      { title: 'title1', dataIndex: 'a', key: 'a', width: 100 },  
      { id: '123', title: 'title2', dataIndex: 'b', key: 'b', width: 100 },  
      { title: 'title3', dataIndex: 'c', key: 'c', width: 200 },  
      {  
        title: 'Operations',  
        dataIndex: "",  
        key: 'd',  
        render() {  
          return <a href="#">Operations</a>;  
        },  
      },  
    ];  
  
    const data = [  
      { a: '123', key: '1' },  
      { a: 'cdd', b: 'edd', key: '2' },  
      { a: '1333', c: 'eee', d: 2, key: '3' },  
    ];  
  
    this.state = {  
      columns: columns,  
      data: data,  
    }  
  
    render() {  
      return (  
        <div>  
          <h2>Table</h2>  
          <Table  
            columns={this.state.columns}  
            data={this.state.data}  
          </Table>  
        </div>  
      );  
    }  
  }  
}
```

```
        />
      </div>);
    }
}

export default TableComponent
```

参考

- [react-component table](#)
- [ReactTable](#)