

Docker v18.09 安装

作者: [HuixiaZhang](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1544453150358>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<p></p>
<p>服务器版本: CentOS 7</p>
<h2 id="卸载旧版本">卸载旧版本</h2>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">sudo yum remove docker \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker
client \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker
client-latest \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker
common \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker-
atest \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker-
atest-logrotate \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker-
ogrotate \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker
selinux \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker
engine-selinux \
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">docker
engine
</span></span></code></pre>
<h2 id="安装Docker-CE">安装 Docker CE</h2>
<h3 id="使用存储库安装">使用存储库安装</h3>
<ol>
<li>
<p>安装所需的包。</p>
<pre><code class="highlight-chroma"></code></pre>
</li>
</ol>
<p>sudo yum install -y yum-utils <br>
device-mapper-persistent-data <br>
lvm2</p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">2.使用以下命令设
**稳定**存储库
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span></code></pre>
<p>sudo yum-config-manager <br>
--add-repo <br>
<a href="https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fdownload.docker.com%2Flinux%2Fcentos%2Fdocker-ce.repo" target="_blank" rel="nofollow ugc">https://download.docker.c
m/linux/centos/docker-ce.repo</a></p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#### 安装DOCKER
CE
</span></span></code></pre>
<p>sudo yum -y install docker-ce</p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
```

```

cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#### 启动Docker
</span></span></code></pre>
<p>sudo systemctl start docker</p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight
cl">#### 测试运行 hello-world
</span></span></code></pre>
<p>sudo docker run hello-world</p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight
cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#### 配置Docker
在系统启动时启动
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span></code></pre>
<p>sudo systemctl enable docker</p>
<pre><code class="language-mysql highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span
class="highlight-cl"><span class="highlight-w">
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span cla
s="highlight-w"></span><span class="highlight-err">要禁用此行为，请使用</span><span cl
ss="highlight-o">`</span><span class="highlight-n">disable</span><span class="highlight
o">`</span><span class="highlight-err">。</span><span class="highlight-w">
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span cla
s="highlight-w">
</span></span></span></code></pre>
<p>sudo systemctl disable docker</p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight
cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"># 卸载Docker CE
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">1. 卸载Docker包：
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    ``
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    sudo yum remo
e docker-ce
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    ``
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">2. 主机上的图像
容器，卷或自定义配置文件不会自动删除。要删除所有图像，容器和卷：
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    ``
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    sudo rm -rf /var
lib/docker
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    ``
</span></span></code></pre>

```