



链滴

大数据学习笔记（7）-- hive 的安装

作者: [kevinBobo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1546924874548>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 下载hive

附上官网地址

<http://hive.apache.org/>

2. 解压hive

注意本文为了方便使用，使用的hive版本为1.2.1，2.x版本hive默认使用spark进行mapreduce

`tar zxvf hive.tar.gz`

移动到/usr/local目录下

3. 修改配置文件

hive默认加载conf下的hive-default.xml

新建hive-site.xml添加如下配置，使用mysql的存储库（mysql的安装请观看其他教程，这里不做赘）

```
<configuration>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
    <value>jdbc:mysql://192.168.11.1:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</value>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
    <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
    <value>root</value>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
    <value>root</value>
  </property>
</configuration>
```

4. 上传mysql的驱动jar包

放在hive目录下的lib中

5. 启动hive

进入根目录

`bin/hive`