



链滴

RocketMQ 部署笔记

作者: [Calon](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1548126717857>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

记录一些RocketMQ的安装过程

环境: Centos

JAVA: JDK-1.8

下载RocketMQ: http://rocketmq.apache.org/release_notes/

解压到目录: /usr/local/rocketmq

根据机器的内存进行修改RocketMQ的内存大小。

先改rocketmq/bin/runserver.sh,我这里改为如下:

```
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -server -Xms256m -Xmx512m -Xmn256m -XX:MetaspaceSize=128  
-XX:MaxMetaspaceSize=320m"
```

接下来改rocketmq/bin/runbroker.sh,如下:

```
JAVA_OPT="{JAVA_OPT} -server -Xms256m -Xmx512m -Xmn256m"
```

由于一些机器有内网外网区分,所以需要外网访问的话,需要修改rocketmq/conf/broker.conf配置增加如下配置项:

```
namesrvAddr=10.252.116.3:9876
```

```
brokerIP1=10.252.116.3
```

10.252.116.3是外网访问的IP

启动NameServer: `setsid rocketmq/bin/mqnamesrv`

启动Broker: `setsid rocketmq/bin/mqbroker -n 10.252.116.3:9876 -c rocketmq/conf/broker.conf`

RocketMQ部署结束,后续会加上集成springboot的笔记。