



链滴

solo 部署到阿里服务器，初始化失败

作者: [DavinciDevil](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1551011001657>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

弄了一下午，想把solo部署到阿里服务器，踩了各种坑。好不容易能访问了。初始化的时候有这个错。



欢迎使用 Solo

请点击下面的“初始化”按钮进行初始化，然后稍等片刻;-)

同时，欢迎您加入黑客与画家的聚集地**黑客派**（使用您的 Solo 账号直接登录）。

初始化

上一步

Initialize Solo error:

```
java.sql.SQLException: Incorrect string value:
'\xE4\xB8\x80\xE6\xAC\xBE...' for column 'optionValue' at
row 1
```

想着会不会是字符编码的问题。看了一下确实文件里面的中文变成了乱码（我是看admin-about.ftl个文件的）。又经过一番捣鼓，这个问题解决了，可是跑起来还是有上面图片里的问题。所以想过来教一下。希望有人可以帮个小忙。解答一下。

具体报错内容如下：

```
[ERROR]-[2019-02-24 20:12:41]-[org.b3log.solo.processor.InitProcessor:185]: Initailize Solo error: java.sql.SQLException: Incorrect string value: '\xE4\xB8\x80\xE6\xAC\xBE...' for column 'optionValue' at row 1
```

```
org.b3log.latke.service.ServiceException: Initailize Solo error: java.sql.SQLException: Incorrect string value: '\xE4\xB8\x80\xE6\xAC\xBE...' for column 'optionValue' at row 1
```

```
at org.b3log.solo.service.InitService.init(InitService.java:239)
```

```
at org.b3log.solo.service.InitService_$$jvst609_46.d6init(InitService_$$jvst609_46.java)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
at org.b3log.latke.ioc.bean.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:106)
at org.b3log.solo.service.InitService_$$jvst609_46.init(InitService_$$jvst609_46.java)
at org.b3log.solo.processor.InitProcessor.initSolo(InitProcessor.java:171)
at org.b3log.solo.processor.InitProcessor_$$jvst609_4f.d5initSolo(InitProcessor_$$jvst609_4f.java)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
at org.b3log.latke.ioc.bean.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:106)
at org.b3log.solo.processor.InitProcessor_$$jvst609_4f.initSolo(InitProcessor_$$jvst609_4f.java)
```

a)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
at org.b3log.latke.servlet.handler.MethodInvokeHandler.handle(MethodInvokeHandler.java:58)

at org.b3log.latke.servlet.HttpControl.nextHandler(HttpControl.java:99)
at org.b3log.latke.servlet.handler.AdviceHandler.handle(AdviceHandler.java:108)
at org.b3log.latke.servlet.HttpControl.nextHandler(HttpControl.java:99)
at org.b3log.latke.servlet.handler.ArgsHandler.handle(ArgsHandler.java:60)
at org.b3log.latke.servlet.HttpControl.nextHandler(HttpControl.java:99)
at org.b3log.latke.servlet.handler.RequestDispatchHandler.handle(RequestDispatchHandler.java:93)
at org.b3log.latke.servlet.HttpControl.nextHandler(HttpControl.java:99)
at org.b3log.latke.servlet.handler.RequestPrepareHandler.handle(RequestPrepareHandler.java:45)
at org.b3log.latke.servlet.HttpControl.nextHandler(HttpControl.java:99)
at org.b3log.latke.servlet.handler.StaticResourceHandler.handle(StaticResourceHandler.java:19)
at org.b3log.latke.servlet.HttpControl.nextHandler(HttpControl.java:99)
at org.b3log.latke.servlet.DispatcherServlet.service(DispatcherServlet.java:84)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:31)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:93)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.b3log.solo.filter.InitCheckFilter.doFilter(InitCheckFilter.java:96)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:93)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.b3log.solo.filter.PermalinkFilter.doFilter(PermalinkFilter.java:93)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:93)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.b3log.latke.servlet.filter.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:71)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:93)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:200)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:490)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:668)

at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:408)

```
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:834)
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1415)
at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)

at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)

at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
```