



链滴

CentOS 卸载 MySQL

作者: [tzbludo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1552902913150>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

yum方式安装的mysql

- 1、yum remove mysql mysql-server mysql-libs compat-mysql5
- 2、rm -rf /var/lib/mysql
- 3、rm /etc/my.cnf

查看是否还有mysql软件：

```
rpm -qa | grep mysql
```

如果存在的话，继续删除即可。

rpm方式安装的mysql

a) 查看系统中是否以rpm包安装的mysql：

```
[root@localhost opt]# rpm -qa | grep -i mysql
```

```
MySQL-server-5.6.17-1.el6.i686
```

```
MySQL-client-5.6.17-1.el6.i686
```

b)卸载mysql

```
[root@localhost local]# rpm -e MySQL-server-5.6.17-1.el6.i686
```

```
[root@localhost local]# rpm -e MySQL-client-5.6.17-1.el6.i686
```

c)删除mysql服务

```
[root@localhost local]# chkconfig --list | grep -i mysql
```

```
[root@localhost local]# chkconfig --del mysql
```

d)删除分散mysql文件夹

```
[root@localhost local]# whereis mysql 或者 find / -name mysql
```

```
mysql: /usr/lib/mysql /usr/share/mysql
```

清空相关mysql的所有目录以及文件

```
rm -rf /usr/lib/mysql
```

```
rm -rf /usr/share/mysql
```

```
rm -rf /usr/my.cnf
```

结束