



链滴

nginx 域名重定向

作者: [cuijianzhe](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1553165823424>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



从solo V3.2升级到V3.3之后，出现一系列问题，所以在此吧所有配置做个备份保存。

1. 升级成功后出现页面排版错乱的情况，后出现页面排版正常后，页登录正常，点击文章等二级页面失败；

先看下latke.properties配置

```
serverScheme=http
serverHost=www.cjzshilong.cn
serverPort=
//注意这里之前是8080，不得已改成空
#### Cookie ####
cookieName=solo
cookieSecret=Beyond

#### Runtime Mode ####
#runtimeMode=DEVELOPMENT
runtimeMode=PRODUCTION
```

再看下local.properties 配置

```
#### MySQL runtime ####
runtimeDatabase=MYSQL
jdbc.username=root
jdbc.password=xxxxxxx
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.URL=jdbc:mysql://39.97.161.115:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-
&useSSL=false&serverTimezone=UTC

# The minConnCnt MUST larger or equal to 3
jdbc.minConnCnt=2
```

```
jdbc.maxConnCnt=4

jdbc.maxWait=1000
jdbc.removeAbandoned=false

# The specific table name prefix
jdbc.tablePrefix=b3_solo
```

2、二级页面能打开的情况下得加上8080，不得已把上述latke.properties中的server_port改为空。然后出现加www域名的情况可以正常使用，不加www不能正常使用。这时不得已再做一次301跳转重定向。在此我申明，不加www的域名已经正常解析并且能访问首页的，明跳转只是临时解决到现在没找到问题的根源。

先把nginx配置贴上来吧

重定向配置：

```
server {
    listen    80;
    server_name www.cjzshilong.cn cjzshilong.cn;
    if ($host != 'www.cjzshilong.cn'){
        rewrite ^/(.*)$ http://www.cjzshilong.cn/$1 permanent;
    }
}
```

\$host 该变量的值等于请求头中Host的值。如果Host无效时，那么就是处理该请求的server名称。

permanent: 永久性重定向。请求日志中的状态码为301

nginx 对文档检测比较严格，所以if (host != 'www.cjzshilong.cn') 这些代码之间需要有空格隔开不然会报错：unknown directive "if(host!=')'"

3、nginx全配置

```
server {

    server_name www.cjzshilong.cn cjzshilong.cn;
    listen 80;
    charset utf-8;

    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /500.html;

    access_log /mnt/access.log;
    error_log /mnt/error.log;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080/solo/;
        rewrite ^/(.*)$ http://www.cjzshilong.cn:8080/solo/$1 permanent;
    }
}
```

现在世界输入域名: www.cjzshilong.cn 或者 cjzshilong.cn 可直
重定向到网站内容