



链滴

[笔记] 使用 SVN 将本地项目托管到 github 上进行管理的方法

作者: [PeterChu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1555588580599>


来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


** 以TortoiseSVN为例

1.在github上创建你要放置项目的git项目,

2.在项目内容页中点击 `<kbd>Clone or download</kbd>` 按钮, 复制该段RL (项目git地址) :




3.使用SVN在本地某个文件夹下使用SVN的“检出 (Checkout)”功能, 弹设置框会自动填充已经复制的git地址和本地路径, 确认, SVN会将线上git仓库own到本地文件夹中, 且在文件夹图标上已经有了SVN管理的标识。



具体SVN标识意义可以查看文件夹右键菜单中SVN菜单项中的 - 设置 - 图标覆盖 - 图标集:



4. 将现有本地需要上传到github上的项目文件放在上一步中产生的文件夹内的 trunk 文件夹内。（例如我要将这个DEMO文件夹上传）



5. 接下来就是SVN的基本操作。更新 (SVN Update) - 增加 (Add) - 提交 (SVN Commit)

- 在文件夹内空白处右键进行更新。
- 在新添加的文件夹上右键进行增加。
- 在文件夹内空白处右键进行提交。
- **注意：**需要注意的是提交给github的文件夹内不能有空文件夹。

如果有非常难以简单处理的空文件夹，可以使用下面这个工具处理。

```
if 1==0 (
```

注释：

使用方式：

在根目录创建一个叫1.bat的文件，然后将代码拷贝到文件里面。

保存后，双击执行bat文件。等到cmd窗口出现请按任意键继续...的时候，就完事了。

原文链接 <https://my.oschina.net/u/133911/blog/904621>

```
)
```

```
@echo 处理中.....
```

```
@echo off
```

```
for /d /r %1 %%A in (.) do (
```


```
dir /a /b "%~fA" 2>nul | findstr "^" >nul || echo >%~fA\gitignore
```

```
)
```

```
@echo 处理完毕。
```

```
pause
```

如果打开bat后，中文显示乱码，则可以使用txt编辑器打开后另存为时选择保存编码形式为ASCII。



6. 其他问题：

a. SVN添加操作时，提示：...svn:The working copy needs to be upgraded。是因为需要提交的文件夹内可能有之前SVN版本控制的.svn文件夹，而该文件夹的版本与当前SVN的版本不一致。解决办法删除.svn文件夹及其中的文件。