



链滴


# electron + react 创坑记

作者: [hsxian](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1557590921643>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

 <https://b3logfile.com/bing/20180522.jpg?imageView2/1/w/768/h/432/interlace/1/q/100>

记录作为新手主要遇到的问题以及解决方案。

## 1.require is not defined

按照教程 <https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fjuejin.im%2Fpost%2F5c0f6c32e51d451a1034ec05> target="blank" rel="nofollow ugc">react electron 搭建桌面用 (Window) 一步一个脚印来, 其中有一个关键点:

```
修改 public/index.html, 目的是在react中使用electron模块
```

作为新手在 react 中使用 'electron' , 看到 console 中错误:

```
Uncaught ReferenceError: require is not defined
```

情真意切的以为这真是一个错误, 但事实上它能正常工作。没错, **It's worked!!!**。你不管他也就没事了。但是, 如果想解决可以使用另一种 js 的导入方式:

```
./preload.js
```

然而, 又是一个错误 `preload.js:1 Uncaught ReferenceError: global is not defined`, 其实有时候也报 `'&lt;'解析异常`, 真是让人惆怅。接着, 你得加上 `type="text/babel"`, 看起来是这么一回事:

```
type="text/babel" src="./preload.js"
```

<p>没有爆红应该能让人比较好接受。 </p>

<p>作为<strong>提示</strong>, 在 react 使用了 electron (比如, <code>const { remote } = window.electron;</code>), 那么意味着启动 react 的时候弹出的网页是不能正常使用了的。只需 <code>package.json</code> 的 <code>scripts</code> 节点下添加 <code>"electron-start": electron ." // 配置electron启动</code>, 然后命令行 <code>npm run electron-start</code> 或 <code>yarn electron-start</code>(yarn 在安装模块的时候下载速度较快哦)启动 electron, 就好 (, 曾今天真的以为在浏览器调试就好了, 不用启动 electron。 <em>too young,too naive.</em> )。好了, 进行下一步工作吧。 </p>