



链滴

基于 Docker 安装 solo 博客项目。

作者: [zifuy](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1563534588083>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

分享我安装solo博客项目的过程。mysql和docker已提前安装好，mysql安装点击[这里](#)，docker安装点击[这里](#)。

1、在mysql上建立solo库（库名 solo，字符集使用 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_general_ci）

```
create database solo character set utf8mb4 collate utf8mb4_general_ci;
```

如果MySQL不在本机可能需要执行如下如下sql允许远程访问mysql

```
grant all privileges on solo.* to solo@"%" identified by 'solo';
```

2、docker安装solo

```
docker run --detach --name solo --network=host \
  --env RUNTIME_DB="MYSQL" \
  --env JDBC_USERNAME="solo" \
  --env JDBC_PASSWORD="solo" \
  --env JDBC_DRIVER="com.mysql.cj.jdbc.Driver" \
  --env JDBC_URL="jdbc:mysql://10.10.0.23:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" \
  b3log/solo --listen_port=8080 --server_scheme=http --server_host=solo.zifuy.cn
```

将上面的mysqld地址替换成你自己MySQL的地址，在同一台就是127.0.0.1,listen_port可以自定义。

server_host 后面访问博客的地址端口 填写solo本机的IP地址或者域名。（注意：如果是在内网访问填写ip没有问题。如果是内网建站通过映射出外网需要写成域名，因为后面前端请求默认走内server_ost地址导致访问异常，就是需要外网域名访问就要配置成域名。）

输入 ip:8080 即可访问

启动后需要先用github账号登陆，没有的同学可以先申请一个github账号。

注意事项：

1、solo库 字符集需要使用 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_general_ci

2、server_host 需要写成ip

否则会导致启动成功 页面提示配置错误