



链滴

CSS 视觉 - 漂亮的下划线

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1564623955538>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-07-31

描述

一种较好的可选方案为 `text-decoration: underline` 或 `<u></u>`，但是下行字母不能被下划线所裁。但可以使用 `text-decoration-skip-ink: auto` 来进行解决，然而只有少数字母不会超过下划线。

HTML

```
<p class="pretty-text-underline">Pretty text underline without clipping descending letters.</p>
```

CSS

```
body {
  background-color: #f5f6f9;
}
.pretty-text-underline {
  display: inline;
  text-shadow: 1px 1px #f5f6f9, -1px 1px #f5f6f9, -1px -1px #f5f6f9, 1px -1px #f5f6f9;
  background-image: linear-gradient(90deg, currentColor 100%, transparent 100%);
  background-position: bottom;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% 1px;
}
.pretty-text-underline::-moz-selection {
  background-color: rgba(0, 150, 255, 0.3);
  text-shadow: none;
}
.pretty-text-underline::selection {
  background-color: rgba(0, 150, 255, 0.3);
  text-shadow: none;
}
```

Demo

```
<iframe height="160" style="width: 100%;" scrolling="no" title="Pretty text underline" src="https://codepen.io/vanessa219/embed/BXRgbq/?height=160&theme-id=dark&default-tab=result" frameborder="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">
```

```
See the Pen <a href='https://codepen.io/vanessa219/pen/BXRgbq/'>Pretty text underline</a> by Vanessa
```

```
(<a href='https://codepen.io/vanessa219'>@vanessa219</a>) on <a href='https://codepen.io'>CodePen</a>.
```

```
</iframe>
```

说明

1. `text-shadow` 使用带有 4 个偏移的设置来覆盖一个 4x4 的区域，以确保下行字母和下划线的相邻有一个“浑厚”的阴影。

使用的颜色需要和背景色保持一致。对于大的字体，需要使用一个更大的 `px` 尺寸。偏移值要使其能

创建一个均等的、浑厚的阴影，当然也可以使用子像素

2. `background-image: linear-gradient(...)` 使用文本的颜色创建一个 90 度的渐变 (`currentColor`)
3. `background-*` 属性设置需要使块的宽度为 100%、高度为 1px，背景位于底部且不能重复。这样可以在文字下方创建一个 1px 的下划线
4. `::selection` 伪选择器的设置可以保证文字在选中后不会被他的阴影所干扰

浏览器支持

支持率：97.5%

支持情况：

- <https://caniuse.com/#feat=css-textshadow>
- <https://caniuse.com/#feat=css-gradients>

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)