



链滴

CSS 视觉 - 重置所有样式

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1564624644104>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-01

描述

重置所有的样式的属性为默认值。这将不会影响 `direction` 和 `unicode-bidi` 属性。

HTML

```
<div class="reset-all-styles">
  <h5>Title</h5>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iure id exercitationem nulla qui
    repellat laborum vitae, molestias tempora velit natus. Quas, assumenda nisi. Quisquam eni
    qui
    iure, consequatur velit sit?
  </p>
</div>
```

CSS

```
.reset-all-styles {
  all: initial;
}
```

Demo

```
<iframe height="198" style="width: 100%; scrolling="no" title="Reset all styles" src="//code
en.io/vanessa219/embed/JgJJWo/?height=198&theme-id=dark&default-tab=result" framebo
der="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">
  See the Pen <a href='https://codepen.io/vanessa219/pen/JgJJWo/'>Reset all styles</a> by
  anesssa
  (<a href='https://codepen.io/vanessa219'>@vanessa219</a>) on <a href='https://codepen.
o'>CodePen</a>.
</iframe>
```

说明

`all` 属性允许你重置所有的样式（继承的或不是继承的）为默认值。

浏览器支持

支持率: **91.2%**

支持情况: <https://caniuse.com/#feat=css-all>

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)