



链滴

# CSS 视觉 - 带形状的分割线

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1564757051197>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-02

## 描述

使用一个 SVG 图形来对两个不同的块进行分割，创建一个比标准水平分割线更为有趣的视觉展现来进行分割。

## HTML

```
<div class="shape-separator"> </div>
```

## CSS

```
.shape-separator {  
  position: relative;  
  height: 48px;  
  background: #333;  
}  
.shape-separator::after {  
  content: "";  
  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 12'%3E%3Cpath d='m12 0l12 12h-24z' fill='%23fff'/%3E%3C/svg%3E");  
  position: absolute;  
  width: 100%;  
  height: 12px;  
  bottom: 0;  
}
```

## Demo

```
<iframe height="165" style="width: 100%;" scrolling="no" title="Shape separator" src="//codepen.io/vanessa219/embed/jgLgKj/?height=165&theme-id=dark&default-tab=result" frameborder="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">  
  See the Pen <a href='https://codepen.io/vanessa219/pen/jgLgKj/'>Shape separator</a> by Vanessa  
  (<a href='https://codepen.io/vanessa219'>@vanessa219</a>) on <a href='https://codepen.io'>CodePen</a>.  
</iframe>
```

## 说明

1. **position: relative** 为伪元素创建一个相对于该元素的笛卡尔坐标系
2. **::after** 定义一个伪元素
3. **background-image: url(...)** 添加一个 SVG 图形（一个 24 x 12 的三角形）作为伪元素的背景图使用默认的重复。他必须和被分割的块有着相同的颜色。至于其他的形状，我们可以使用 [the URL-order for SVG](#)
4. **position: absolute** 使伪元素脱离文档流的布局，使其能够相对于他的父亲进行绝对定位
5. **width: 100%** 确保元素能够占满他父亲的整个宽度

6. **height: 12px** 使其和 SVG 形状保持相同的高度

7. **bottom: 0** 是伪元素置于他父元素的底部

## 浏览器支持

支持率: **99.7%**

支持情况: <https://caniuse.com/#feat=svg>

## 返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)