



链滴

CSS 交互 - 子元素选中后改变父元素的样式

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1565916662669>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-15

描述

当表单中的任何元素被选中时，修改该表单的样式。

HTML

```
<div class="focus-within">
  <form>
    <label for="given_name">Given Name:</label> <input id="given_name" type="text" /> <
  r />
    <label for="family_name">Family Name:</label> <input id="family_name" type="text" />
  </form>
</div>
```

CSS

```
form {
  border: 3px solid #2d98da;
  color: #000000;
  padding: 4px;
}
form:focus-within {
  background: #f7b731;
  color: #000000;
}
```

Demo

```
<iframe height="159" style="width: 100%;" scrolling="no" title="Focus Within" src="//codepen.
n.io/vanessa219/embed/KKPzrOP/?height=159&theme-id=dark&default-tab=result" frameb
rder="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">
  See the Pen <a href='https://codepen.io/vanessa219/pen/KKPzrOP/'>Focus Within</a> by
  anessa
  (<a href='https://codepen.io/vanessa219'>@vanessa219</a>) on <a href='https://codepen.
  io'>CodePen</a>.
</iframe>
```

说明

当任何子元素被选中时，伪类 `:focus-within` 可以让其父元素展示预定的样式。例如：一个在 `form` 的 `input` 元素。

浏览器支持

支持率： **82.9%**

支持情况： <https://caniuse.com/#feat=css-focus-within>

⚠warning : 不支持 IE 11 或者当前的 Edge 版本

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)