



链滴

React Hooks - 使用内部点击

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1567266759847>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-08-30

描述

一个 hook，可以处理包装在组建内部的点击事件。

- 创建一个自定义的 hook，使用 `ref` 和 `callback` 来处理 `click` 事件
- 使用 `React.useEffect()` hook 来添加或清除 `click` 事件
- 使用 `React.useRef()` hook 为你的点击组建创建一个 `ref`，并将他作为参数传递给 `useClickInside` hook

实现

```
const useClickInside = (ref, callback) => {
  const handleClick = e => {
    if (ref.current && ref.current.contains(e.target)) {
      callback();
    }
  };
  React.useEffect(() => {
    document.addEventListener('click', handleClick);
    return () => {
      document.removeEventListener('click', handleClick);
    };
  });
};
```

使用

```
const ClickBox = ({ onClickInside }) => {
  const clickRef = React.useRef();
  useClickInside(clickRef, onClickInside);
  return (
    <div
      className="click-box"
      ref={clickRef}
      style={{
        border: '2px dashed orangered',
        height: 200,
        width: 400,
        display: 'flex',
        justifyContent: 'center',
        alignItems: 'center'
      }}
    >
      <p>Click inside this element</p>
    </div>
  );
};
```

```
ReactDOM.render(
```

```
<ClickBox onClickInside={() => alert('click inside')} />,
document.getElementById('root')
);
```

返回总目录

[每天 30 秒系列之 React](#)